



gioielli d'acciaio
steel jewels



un marchio italiano che produce solo in Italia
an italian brand that manufactures 100% italian made products



INDICE CONTENTS

- 2 : CM SpA dal 1967
CM SpA since 1967
- 4 : Caratteristiche del prodotto
Product features
- 5 : Processi di lavorazione
Working processes
- 6 : Acciaio INOX AISI 304-18/10
AISI 304-18/10 stainless steel
- 7 : Pulizia
Cleaning
- 8 : Installazione
Installation
- 9 : Informazioni tecniche
Technical information
- 10 : ABC di lettura catalogo
ABC catalogue reading
- 12 : Linea **LUXURYSTYLE**
LUXURYSTYLE line
 - 14 profili profiles
 - 15 finiture finishes
 - pilette sink wastes
 - 16 indice contents
- 138 : Trilogy MULTI-accessori
Trilogy MULTI-accessories
- 141 : Optionals **LUXURYSTYLE**
LUXURYSTYLE optionals
- 144 : Linea **COLORSTYLE**
Colorstyle line
 - 146 finiture finishes
 - pilette sink wastes
 - 147 profili profiles
 - indice contents
- 155 : Optionals **COLORSTYLE**
COLORSTYLE optionals
- 156 : Linea **CLASSICSTYLE**
Classicstyle line
 - 158 profili profiles
 - 159 finiture finishes
 - pilette sink wastes
 - 160 indice contents
- 253 : Optionals **CLASSICSTYLE**
CLASSICSTYLE optionals
- 255 : Miscelatori **HYDRAMIX**
HYDRAMIX mixer taps
- 267 : Miscelatori **ACQUAMIX**
ACQUAMIX mixer taps
- 283 : Miscelatori **EASYMIX**
EASYMIX mixer taps
- 288 : Componenti
Components
- 291 : Servizio cortesia clienti
Customer Care



L'esperienza di oggi, dal 1967
Experience. Since 1967.



La capacità di crescere nel tempo, la dinamicità del fare trasformata in progetti ambiziosi.

CM è un'azienda familiare capace di creare in più di 50 anni di attività una storia d'impresa, ponte fra sogni, sacrifici e soddisfazioni.

Forte di investimenti e creatività sempre al passo con i tempi, testimone negli anni di stile e contemporaneità nel mondo dell'arredo cucina.

Portabandiera del Made in Italy in forme e soluzioni innovative.

con un marchio ancora oggi orgoglioso di saper produrre solo in Italia.

Ascoltare l'esigenza di mercato, interpretare i cambiamenti e trovare risposte, questo la rende riconoscibile e la onora di collaborare con le più distinte aziende del settore, non tralasciando chi nella piccola industria dell'artigianato locale e nazionale sa sempre apprezzare ed esporre prodotti di qualità.

Guardare al futuro è l'impulso naturale che CM ha come attitudine.

in un orizzonte di sfide non distoglie lo sguardo al materiale da sempre principe dell'azienda "l'acciaio inox" ma interpreta con l'aiuto di tecnici e collaboratori professionisti lo studio di tecnologie eco-concepite, cosciente di poter contribuire ad un miglioramento sull'impatto ambientale e sociale.

Il pilastro portante del prodotto CM si avvale di un credo fondante basato non solo su "come si realizza" ma si pone, oggi più di ieri, l'obiettivo di trasmetterne l'essenza del "perché".

The ability to grow over time. A dynamic approach transformed into ambitious projects.

CM is a family-run company, built with hard work, vision and achievement over more than half a century in business. Investment and creativity have allowed us to keep pace with the times, as an ambassador for style and modern kitchen design.

As a standard-bearer for Italian manufacturing, our brand offers innovative forms and solutions.

We are proud of the fact that even today, all our kitchens are entirely Italian-made.

What makes our brand distinctive is the ability to understand our market, and to interpret and respond to changing trends. We are honoured to work with the best-known companies in our industry, not forgetting the host of smaller local and national artisanal producers who really understand what is involved in producing a quality product.

CM naturally looks to the future. In a challenging context, we continue to focus on our core material: stainless steel. Assisted by our expert technicians and contractors, we design eco-friendly technologies, in the knowledge that this helps to improve our environmental and social impact.

Every CM product is built on our guiding philosophy: it is not just about "how" a product is made.

Today, more than ever before, our aim is to transmit the essence of "why".

Caratteristiche del prodotto - Product features

TUTTI GLI OGGETTI NASCONO UNICI
E CONTINUANO AD ESSERLO.

ALL PRODUCTS BORN UNIQUE
AND TITEY CONTINUE TO BE.



- **Prodotto Certificato garanzia dei materiali**
Il marchio "INOX", rilasciato dal Centro Inox Servizi Srl, contraddistingue il materiale "acciaio inossidabile". L'acciaio inossidabile è una lega che unisce la proprietà di resistenza meccanica, tipica dell'acciaio, ad una elevata resistenza alla corrosione. E' un materiale igienico, atossico, resistente sia alle alte che alle basse temperature, dal raffinato e versatile aspetto estetico ed assolutamente inalterabile nel tempo e di lunga durata.
- **Prodotto Italiano**
Dalla progettazione alla produzione, dalla logistica alla vendita, CM persegue il "MADE IN ITALY", da sempre fondamento e valore portante dell'azienda.
- **Prodotto di Qualità**
Il concetto di qualità per CM non è "percezione" ma una caratteristica reale del prodotto. Studio e sviluppo dei prodotti soddisfano nel tempo le esigenze della clientela, protraendo collaborazioni autentiche con i maggiori brand del settore.
- **Prodotto Riciclabile al 100%**
L'acciaio è un materiale ecosostenibile, può essere riciclato infinite volte senza perdere alcuna delle sue proprietà originarie pertanto il ciclo di vita dell'acciaio è potenzialmente senza fine. Ciò lo rende una vera e propria "risorsa permanente", essenziale per lo sviluppo di un'economia sostenibile.
- **Prodotto Igienico adatto al contatto con alimenti**
Elementare ma non scontato nell'ambiente cucina, è avere componenti che non lascino sostanze nocive. CM si avvale di un materiale come l'acciaio inox Aisi 304 18/10 adatto al contatto con gli alimenti grazie alla sua elevata rimovibilità batterica.
- **Prodotto Facile da pulire - sempre lucente**
Il lavello in acciaio inox necessita di pochi ma importanti accorgimenti per rimanere immutato nel tempo. CM consiglia l'utilizzo di un panno morbido esclusivamente con detergenti neutri in caso di sporco leggero o impronte, di spugne di nylon note come "scotch brite" in caso di sporco ostinato.

Certified Product material warranty

The "INOX" mark issued by Centro Inox Servizi Srl identifies "stainless steel", an alloy that combines the mechanical strength of steel with high corrosion resistance. It is a hygienic, non-toxic material that can withstand high and low temperatures, with a long-lasting elegant and versatile look.

Italian Product

From design to production, and from logistics to sales, CM pursues the values of "MADE IN ITALY" on which the company has always been based.

Quality Product

For CM, the concept of quality is not just "perception", but a real property of the product. Products are conceived and designed to meet customer's long-term needs through authentic partnerships with major brands in the sector.

100% recyclable product

Steel is an eco-friendly material that can be recycled countless times without losing any of its original properties, making its life cycle potentially endless. This makes it a truly "permanent resource", which is essential to the development of a sustainable economy.

Hygienic product suitable for food contact

Using components that do not release harmful substances is an elementary consideration in the kitchen environment, but not one to be taken for granted. CM uses Aisi 304 18/10 stainless steel because its high bacterial removability makes it suitable for food contact.

Product easy to clean - always shiny

Just a few important measures will ensure that a stainless steel sink remains unchanged over time. CM recommends using a soft cloth with only neutral detergents to remove light dirt or fingerprints, or nylon sponges such as "Scotch-Brite" for stubborn dirt.



La storia nel tempo e l'esperienza hanno arricchito il Know-How di CM, inoltre dispone di un parco macchine ben strutturato che spazia dalle presse oleodinamiche, ai laser e impianti di alta tecnologia, impiegando una maestria molto professionale con esperienza pluridecennale che consente al realizzo della più ampia gamma di lavelli in acciaio inox esistenti nel mercato.

CM SpA has know-how gained through its history and experience, as well as a well-structured set of machines – from hydraulic presses to lasers and high-technology systems – and employs highly skilled professionals with decades of experience to create the widest range of stainless steel sinks on the market.

MONOSTAMPO

Da un unico foglio, grazie all'utilizzo di stampi particolari e complessi, viene ricavato il lavello monostampato.

MONOSTAMPED

Special, complex dies make it possible to make a one-piece-pressed sink from one sheet.

VASCA SALDATA

Un foglio di lamiera lavorato di stampo diventa invaso, 1 o 2 fogli di lamiera lavorati di stampo diventano vasche, per essere saldati assieme e dare vita al classico lavello saldato.

WELDED BOWL

One stamped metal sheet becomes a basin, one or two stamped metal sheets become bowls, which are welded together to form a classic welded sink.

COSTRUIITE

Laser, piegatura e saldatura: modalità costruttiva che dà vita a molteplici misure e forme di lavelli in particolare vasche quadre con raggiature minime e design moderno.

CONSTRUCTED

Laser, bending and welding: a construction method that can provide sinks in many sizes and shapes, and in particular, square bowls with small radiuses and a modern design.

Materia, una sinergia estetica The beauty of the raw material.

Un lavello CM accende e illumina la cucina che lo accoglie. Il marchio, rilasciato dal Centro Inox, contraddistingue il materiale acciaio inox AISI 304 18/10 che ha la caratteristica principale di non arrugginire se esposto all'aria e all'acqua. L'acciaio inossidabile ha una proprietà che lo rende unico: si autoprottegge. Grazie ai suoi elementi di lega, sulla sua superficie si forma un sottile, trasparente "strato passivo". Se la superficie viene graffiata o subisce altri danni, lo strato passivo molto sottile, composto solo da pochi atomi, istantaneamente si riforma sotto l'azione dell'ossigeno presente nell'aria o nell'acqua. Questo spiega perché l'acciaio inossidabile non richiede alcun rivestimento o altra protezione per rimanere lucido e brillante, anche dopo essere stato usato per decenni.

A CM sink brings light and shine to your kitchen. The label issued by the Italian Stainless Steel Development Association, certifies our AISI 304 18/10 stainless steel, whose main characteristic is that it does not corrode if exposed to air or water. Stainless steel has a unique property: it is self-protecting. A fine, transparent patina forms on its surface, thanks to the alloy elements. If the surface is scratched or damaged, this thin, passive layer, made up of just a few atoms, instantly re-forms thanks to the action of oxygen in the air or water. This explains why stainless steel never needs coating or other types of protection to keep its brilliant shine. Even after decades of use.



La bellezza nel tempo Long-lasting beauty

Il lavello in acciaio inox, necessita di pochi ma importanti accorgimenti per rimanere immutato nel tempo:

- Utilizzare esclusivamente detergenti neutri, stendendoli con un panno morbido o pelle scamosciata, in caso di sporco leggero o impronte, oppure con spugnette di nylon (note come "scotch brite") in caso di sporco piu' ostinato.
- Risciacquare abbondantemente con acqua pulita.
- Asciugare tempestivamente con panno morbido, seguendo la satinatura.
- Per evitare aloni o tracce di calcare non lasciare appoggiate per lungo tempo le spugne bagnate o altri oggetti che potrebbero creare macchie e togliere lucentezza all'acciaio.
- Soluzioni corrosive, utensili ferrosi (es. forbici) non vanno assolutamente lasciate nella superficie in acciaio.
- Raccomandiamo di non lasciare per lungo tempo a contatto con il lavello cibi acidi o con alta percentuale di sale, se questo dovesse accadere consigliamo di sciacquare abbondantemente.
- E' importante prestare attenzione anche alla qualità dell'acqua, non solo per la quantità di calcare ma, anche per la percentuale di ferro che, qualora sia alta, potrebbe causare la formazione di macchie scure, simili alla ruggine.
- Sugeriamo di pulire settimanalmente con un prodotto cremoso specifico come il "Buffel Inox", raccomandato da CM, applicandolo puro (non diluito) con un panno-carta, seguendo il verso di satinatura.

Just a few important measures will ensure that a stainless steel sink remains unchanged over time:

- *Use only mild detergents and apply them with a soft cloth or suede to remove light dirt or fingerprints, or nylon sponges ("Scotch-Brite") for stubborn dirt.*
- *Rinse with plenty of clean water.*
- *Promptly dry with a soft cloth in the direction of the satin finish.*
- *To prevent streaks or traces of limescale, do not leave wet sponges or other objects on the surface for a long time, as they could cause staining and dull the shine of the stainless steel.*
- *Do not leave corrosive solutions or ferrous tools (e.g. scissors) on the steel surface.*
- *We do not recommend leaving acidic foods or those with high salt content in contact with the sink for a long time. If this happens, we recommend rinsing it thoroughly.*
- *It is also important to pay attention to the water quality, not only its hardness, but also the percentage of iron: if high, it could cause the formation of dark spots, similar to rust.*
- *We suggest weekly cleaning with a specific creamy product recommended by CM, such as "Buffel Inox". Apply it pure (undiluted) with a paper towel in the direction of the satin finish.*

Pulizia acciaio con trattamento PVD Cleaning PVD treated steel

I prodotti con trattamento PVD si presentano uniformi nella loro colorazione e tale caratteristica necessita di ulteriori accorgimenti, pertanto si consiglia di seguire le indicazioni date per la pulizia del lavello in acciaio inox, aggiungendo poche ma essenziali accortezze. Durante le operazioni di manutenzione/pulizia raccomandiamo di evitare tassativamente l'utilizzo di pomici, paglietta d'acciaio, spugnette o panni impregnati di polveri abrasive. In caso di leggero viraggio del colore o di permanenza di macchie calcaree persistenti pulire con panno morbido e aceto; evitare l'utilizzo di qualsiasi altro detergente acido o sintetico contenente cloro, fluoro, acido muriatico, ossigeno o prodotti candeggianti.

The uniform colour of PVD treated products means additional precautions are needed. When cleaning the stainless steel sink, we therefore recommend following the instructions, with the addition of a few essential measures. During maintenance/cleaning, we recommend avoiding the use of pumice, steel scourers, and sponges or cloths impregnated with abrasive powder. In the event of slight discolouration or persistent limescale stains, clean with a soft cloth and vinegar. Do not use any other acidic or synthetic detergent containing chlorine, fluorine, muriatic acid, oxygen or bleach.

Funzionalità e velocità Functionality and speed

FORATURA PER LA RUBINETTERIA

I lavelli sono consegnati con foro diam. 35 , come indicato nel rispettivo disegno tecnico, per l'installazione dei miscelatori.

Alcuni modelli possono essere forniti con più fori, verificare su ogni specifico codice la dotazione di serie indicata.

I fori per miscelatore, sono idonei per l'installazione:

- Comandi remoti dei miscelatori
- Comandi remoti delle pilette automatiche
- Dispenser

TAP HOLES

The sinks are delivered with a 35 mm diameter hole for installation of mixer taps, as shown in the corresponding technical drawing.

Some models may be supplied with multiple holes; check the specific part number for the standard version.

Mixer tap holes are suitable for installing:

- *Remote controls for mixer taps*
- *Remote controls for pop-up wastes*
- *Dispensers*



I prodotti CM vengono forniti con istruzioni di montaggio, quote specifiche di foratura top, per le versioni previste dal modello scelto.

Ogni prodotto é dotato di piletta, sifone, ganci e sigillante (quest'ultimo escluso i modelli con guarnizione premontata).

Tutto per non lasciare nulla al caso, facilitare l'installazione, velocizzare i tempi e garantire un ottimo lavoro.

CM products are supplied with installation instructions and specific worktop drilling dimensions for the available versions of the chosen model.

Each product has a sink waste, trap, clips and sealant (the latter is not provided for models with a pre-fitted gasket).

All of this in order not to leave anything to chance, simplify installation, reduce times and ensure an excellent job.

La semplicità nell'installazione Simple installation

GUARNIZIONE PREMONTATA

Un macchinario automatico applica direttamente la guarnizione al lavello, in sostituzione del lavoro manuale dell'installatore, con conseguente garanzia di un'esecuzione sempre a regola d'arte. Il prodotto è quindi dotato di guarnizione che consente la perfetta sigillatura del punto di contatto fra lavello e piano di lavoro. La macchina dosatrice miscela i due componenti che compongono lo stucco: Poliolo + Isocianato, che uniti formano una sostanza poliuretanica, completamente atossica, che viene stesa in pochi secondi lungo tutto il perimetro dei lavelli CM.

Nel giro di pochi minuti la guarnizione è asciutta ed il lavello pronto per la spedizione, nel pieno rispetto dei normali termini di consegna.

PRE-FITTED GASKET

An automatic machine applies the gasket directly to the sink so that the installer does not have to do it by hand, ensuring that it is always done to the highest standards. The product therefore comes with a gasket for a perfect seal between the sink and the worktop. The dosing machine mixes the two components that make up the mastic: Polyol + isocyanate, which together form a completely non-toxic polyurethane substance that is spread along the entire perimeter of CM sinks in just a few seconds.

The gasket dries in just a few minutes, leaving the sink ready for shipment within normal delivery times.

I modelli con guarnizione premontata sono distinguibili dalla simbologia riportata nella pagine di presentazione.

Models with pre-fitted gaskets can be recognised by the symbols shown in the presentation pages.



GUARNIZIONE PREMONTATA PRE-FITTED GASKET

POSIZIONAMENTO VASCHE BOWL POSITION



esempio: lavello sx
example: left sink

l'indicazione di versione DX o SX si riferisce alla posizione della vasca più grande del lavello.

The LEFT or RIGHT version refers to the position of the larger sink bowl.



esempio: lavello sx
example: left sink

nel caso di modelli dalle caratteristiche particolari (v. esempio qui a fianco), si deve fare riferimento alla posizione della vasca più grande del lavello rispetto alla più piccola.

For models with special features (see the adjacent example), refer to the position of the larger sink bowl with respect to the smaller one.



esempio: lavello sx
example: left sink

per i modelli privi di gocciolatoio, occorre fare riferimento alla posizione della vasca più grande del lavello.

For models without a drainer, refer to the position of the larger sink bowl.



esempio: lavello dx
example: right sink

nel caso di modelli a vasca singola il cui foro di scarico non occupi una posizione centrale, occorre fare riferimento alla posizione del foro stesso per determinarne il verso.

For models with a single bowl in which the drain hole is not in the centre, refer to the hole position to establish its orientation.

ABC di lettura catalogo

ABC of reading the catalogue

A Lavelli serie incasso slim - filotop acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata.
Eleganza, minimalismo e semplicità uniti ad una vasca di raggio 30 mm sono i segni distintivi di Evoluzione.

Slim - filotop built-in sinks series stainless steel AISI 304-18/10 welded bowl.
Elegance, minimalism and simplicity combined with a bowl 30 mm radius, these are the hallmarks of evolution.

B

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap

F

9105 MISCCRM
cromato chrome

Optionals consigliati
recommended optionals

G

1.1 • 092000 2.13 • 092065 5.11 • 092064

altre combinazioni sono indicate nel modello _ other combinations are indicated in the model

C

SLIM LUXURY
SLIM LUXURY

C

FILOTOP LUXURY
FILOTOP LUXURY

D

SATINATO
SATIN

D

MICRODECORO
MICRODECORO

E

PILETTA AUTOMATICA
AUTOMATIC POP-UP WASTE

H

MODELLO vasca "R0"
MODEL "R0" bowl

A PRESENTAZIONE PRODOTTO
PRODUCT PRESENTATION

B CARATTERISTICHE
FEATURES

C PROFILI DISPONIBILI
AVAILABLE PROFILES

D FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES

E TIPOLOGIA PILETTA
SINK WASTE TYPES

F MISCELATORE CONSIGLIATO
RECOMMENDED MIXER TAP

G ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

H INFORMAZIONI
INFORMATION

L **I** filoquadra 39 x 45 x 5

M

N

Optionals

O 1.5 | 3.2 | 3.18 | 3.19 | 4.15 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 6.6 | 7.6

P 011907 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

011917 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

011927 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

Q base incasso - *slim base* : mm 450
base sottotop - *undertop base* : mm 500
base filotop - *filotop base* : mm 450
profondità vasca - *bowl depth* : mm 50
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 370 x 430
foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 340 x 400
foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

R piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

- I** NOME PRODOTTO
PRODUCT NAME

L DIMENSIONI
DIMENSIONS

M IMMAGINE REALE
ACTUAL IMAGES

N DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING

O ABBINAMENTO ACCESSORI
ADDING ACCESSORIES

P CODICE PRODOTTO (con specifiche di finitura e profilo)
PRODUCT CODE (with finish and profile specifications)

Q QUOTE UTILI
USEFUL DIMENSIONS

R SPECIFICHE PILETTA
SINK WASTE SPECIFICATIONS



Linea **LUXURY**STYLE

Forma e sostanza, gusto ed eleganza: ogni chef che aspiri alla perfezione non può fare a meno degli uni e delle altre.

Bellezza e comodità sono la ricetta CM, nella sua linea Luxurystyle, per la più elevata qualità della vita in cucina: eccellente design italiano dalle linee rigorose e contemporanee e dalle soluzioni avanzate e innovative.

In cucina si vive e si lavora quotidianamente, perché non farlo ad alto livello?

A partire dalla scelta del lavello e dei componenti Luxurystyle.

Form, substance, style and elegance are the essential ingredients for a chef aspiring to perfection.

Beauty and convenience are part of CM's recipe for its Luxurystyle range, which maximises your kitchen experience by combining meticulous Italian design with advanced, innovative solutions.

The kitchen is where we live and work each day. Why not do it in style?

Starting with the choice of sink and Luxurystyle components.

LUX



STYLE

UPRY

Profili profiles




STANDARD

STANDARD

Il volume c'è, ma quasi non si vede. Il bordo infatti sporge dal piano di lavoro, ma in modo elegantemente impercettibile: il merito va all'inedito sistema di piegatura utilizzato da CM.

It has the volume, but is almost invisible. Thanks to CM's unique bending system, the edge protrudes from the worktop, but in a way that is elegantly imperceptible.




BORDO 10 mm

10 mm EDGE

Profilo deciso e linee marcate, un classico senza tempo: il lavello bello e robusto, come una volta. Essenziale, senza arretrare di un passo in fatto di raffinatezza e funzionalità.

Marked Profile and strong lines, a timeless classic: nice and sturdy sink, as it once was. Essential, without a step backwards in terms of sophistication and functionality.




FILOTOP

FILOTOP

Top e lavello perfettamente allineati creano un design essenziale. Bordo ultrapiatto e sistema d'aggancio avanzato: l'incasso è perfetto, minimale e rigoroso, pratico senza scomode sporgenze.

The worktop and sink are perfectly aligned to create a streamlined design. An ultra-flat edge and advanced fastening system provide a perfectly built-in solution: minimal and meticulous. Practical without inconvenient protrusions.



SLIM

SLIM

Installarlo è facile come appoggiarlo, l'effetto è di praticità e leggerezza: solo il tatto scopre il piccolo bordo perimetrale. Eleganza e funzionalità in cucina.

Installing it is as easy as laying it down. The effect is practical and light. Only touch will reveal the small perimeter edge. Elegance and functionality in the kitchen.




SOTTOTOP

UNDERTOP

Sotto sotto c'è il lavello più innovativo, esclusivo e adatto alle soluzioni alternative. Per sfruttare al meglio gli spazi, forme rettangolari e circolari da fissare sotto il piano di lavoro.

Hidden below is the most innovative and exclusive sink, suited to alternative solutions. Rectangular and circular shapes to be fastened under the worktop, making the most of the space.



Finiture finishes



SATINATO
SATIN

Versatilità e praticità inossidabili: opaco ma lucente, l'acciaio satinato conserva per anni, inalterati, i suoi valori di eleganza, igiene e resistenza ai graffi ed all'usura nell'uso quotidiano.


The versatility and practicality of stainless steel: matt but shiny, satin steel retains its properties unchanged for years. Elegance, hygiene, and resistance to scratches and wear in everyday use.



VINTAGE
VINTAGE

La finitura Vintage è versatile, adatta ad ambienti moderni, tecnici e high tech. Mantenendo inalterato il colore classico dell'inox l'effetto che ricorda è quello di un piano graffiato.

The Vintage finish is versatile, suited to modern, technical and high-tech environments. While retaining the classic colour of stainless steel, it evokes the effect of a scratched surface.



MICRODECORO
MICRODECORO

Moderno e funzionale. La micropuntinatura in rilievo non solo dota l'acciaio di una invisibile ma infrangibile difesa contro graffi, corrosione e abrasioni, ma ne rende anche il riflesso più caldo e morbido.

Modern and functional. The micro-embossed pattern gives the steel an invisible but effective defence against scratches, corrosion and abrasions, and makes it reflect in a warmer and softer way.

Pilette e comandi pop-up waste and control



PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT



PILETTA RONDÒ MANUALE
RONDÒ MANUAL WASTE KIT



PILETTA QUADRA MANUALE
SQUARE MANUAL WASTE KIT



PILETTA SMART MANUALE
SMART MANUAL WASTE KIT



PILETTA INTEGRATA MANUALE
INTEGRATED MANUAL POP-UP WASTE KIT



PILETTA VORTEX AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO
VORTEX AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL



PILETTA QUADRA AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO
SQUARE AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL



PILETTA RONDÒ AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO
RONDÒ AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL



PILETTA RONDÒ AUTOMATICA
con COMANDO EASY
RONDÒ AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with EASY CONTROL



PILETTA INTEGRATA AUTOMATICA
con COMANDO EASY
INTEGRATED AUTOMATIC POP-UP
WASTE KIT with EASY CONTROL



PILETTA SMART AUTOMATICA
con COMANDO EASY
SMART AUTOMATIC POP-UP WASTE
KIT with EASY CONTROL

INDICE CONTENTS **LUXURY**STYLE



18 • ECLISSE



22 • ECLISSE MIX



24 • IN-TECH



28 • IN-TECH MIX



32 • DIAMANTE



34 • ZEFFIRO



36 • ZEFFIRO 10



38 • ZEFFIRO 10 MIX



40 • SUPERIOR



44 • MAJOR



48 • PRESTIGE



50 • SPACE



54 • SPACE REVERS




56 • REVERS



60 • BATİK



62 • ANTHEA



65 • ANTHEA RADIUS



66 • ARIEL



68 • CALYPSO



70 • FOCUS



74 • FOCUS MIX



78 • GLAMOUR



82 • GLAMOUR MIX



86 • PYPER



90 • LUMEN



92 • LUMEN MIX



94 • LUMEN SMART



96 • LUMEN SMART MIX



100 • FILORAGGIATO



106 • FILORAGGIATO MIX



110 • VINTAGE
FILORAGGIATO



114 • VINTAGE
FILORAGGIATO MIX



116 • FILOQUADRA



122 • FILOQUADRA MIX



128 • FILOQUADRA
SOTTOTOP



130 • ENEA



134 • EVOLUZIONE



136 • BRANDO

138 • Trilogy MULTI-accessori
Trilogy MULTI-accessories

141 • Optionals
optionals



:ECLISSE


Una totale transizione estetica
A full aesthetic transition

Lavelli serie incasso slim-filotop-sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

La vasca Eclisse combina elementi puri con dettagli esclusivi. La profondità di 200mm é impreziosita dal dettaglio nel fondo vasca, una linea sagomata crea due leggeri livelli che avvolgono armoniosamente il profilo dello scarico. Caratteristica capace di esaltare la nuova piletta Smart, rendendo uniforme il tutto in una raffinata eleganza, unita ad una irrinunciabile praticità, sempre presente nei prodotti CM.

Built-in slim-filotop-undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel


Eclisse bowl matches pure elements with exclusive details. The 200mm depth is embellished by the detail of the bottom, a shaped line creates two light levels that wrap harmoniously the drain profile. This feature exalts the new waste of Smart sink, making everything smooth in a refined elegance, combined with an indispensable practicality, feature ever present in all CM's products.



SLIM
SLIM




SATINATO
SATIN



FILOTOP
FILOTOP



PILETTA SMART MANUALE
SMART MANUAL WASTE KIT



SOTTOTOP
UNDERTOP

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

ECLISSE

eclisse 44 x 44



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	7.6	11.1							

053011 satinato F3" slim / filotop - *satin-finished F3" slim/filotop*

053001 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart manuale - *Smart manual waste kit*

eclisse 54 x 44



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	7.6	11.1							

053012 satinato F3" slim / filotop - *satin-finished F3" slim/filotop*

053002 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 700

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 530 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 500 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart manuale - *Smart manual waste kit*

eclisse 74 x 44



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	7.6	11.1							

053013 satinato F3" slim / filotop - *satin-finished F3" slim/filotop*

053003 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 730 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 700 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart manuale - *Smart manual waste kit*





ECLISSE MIX

L'estetica che si trasforma

The aesthetics that transforms

Lavelli serie incasso slim-filotop acciaio inox AISI 304-18/10

Il dettaglio è ciò che l'occhio cerca, Eclisse sa soddisfare questa attesa. Dona carattere all'ambiente cucina, con una linea sagomata a fondo vasca in aggiunta alla piletta Smart con comando automatico.

Built-in slim-filotop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The detail is what the eye is looking for, Eclisse knows how to satisfy this expectation. It gives character to the kitchen environment, with a shaped line in the bowl bottom in addition to the Smart waste with automatic control.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP




SATINATO
SATIN




PILETTA SMART AUTOMATICA
con **COMANDO EASY**
SMART AUTOMATIC POP-UP WASTE
KIT with EASY CONTROL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap


Optionals consigliati
recommended optionals



2.13 • 092065



5.9 • 094097




5.11 • 092064

altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

ECLISSE MIX

eclisse mix 45 x 51



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	7.6	11.1							

053021 satinato F3" slim / filotop - *satin-finished F3" slim/filotop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 500

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 435 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart automatica con comando easy

Smart automatic pop-up waste kit with easy control

eclisse mix 55 x 51



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	7.6	11.1							

053022 satinato F3" slim / filotop - *satin-finished F3" slim/filotop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 535 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart automatica con comando easy

Smart automatic pop-up waste kit with easy control

eclisse mix 75 x 51



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9
5.10	5.11	6.6	7.6	11.1							

053023 satinato F3" slim / filotop - *satin-finished F3" slim/filotop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart automatica con comando easy

Smart automatic pop-up waste kit with easy control



:IN-TECH

Nato per integrare il futuro
Born for the future

Lavelli serie incasso slim-filotop-sottotop acciaio inox AISI 304-18/10


IN-TECH è la nuova proposta di CM, dedicata allo stile Italiano e alla capacità di rinnovarsi. Vuole essere una risposta esteticamente armonica e tecnicamente funzionale capace di celebrare, ancora una volta, le caratteristiche dell'acciaio inox. "Unico e uniforme" questo l'aspetto che lo distingue, con la nuova piletta integrata, frutto di uno studio accurato e alta tecnologia costruttiva. CM oggi proietta lo sguardo verso un binomio basato sulla praticità e la conquista estetica.

Built-in slim-filotop-undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel


IN-TECH is CM's new offer, a tribute to Italian style and its capacity to reinvent itself. Our aim is to provide an aesthetically pleasing, technically functional solution that celebrates the characteristics of stainless steel. "Unique and uniform" is the motto for this range, which features a new, built-in sink waste, the result of thorough design planning and high quality manufacturing technology. Today, CM is focused on these two qualities, based on practicality and aesthetic perfection.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SOTTOTOP
UNDERTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA INTEGRATA MANUALE
INTEGRATED MANUAL POP-UP WASTE KIT

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*



PANAREA
9244 MISCINOX
inox

Optionals consigliati *recommended optionals*



2.13 • 092065


5.9 • 094097

5.11 • 092064

altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

IN-TECH

in-tech 38 x 44



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

017311 satinato F3" slim / filotop - *satin-finished F3" slim/filotop*

017301 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso - *slim base* : mm 450

base sottotop - *undertop base* : mm 500

base filotop - *filotop base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 370 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 340 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta integrata manuale - *integrated manual pop-up waste kit*

in-tech 44 x 44



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

017312 satinato F3" slim / filotop - *satin-finished F3" slim/filotop*

017302 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso - *slim base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600

base filotop - *filotop base* : mm 500

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta integrata manuale - *integrated manual pop-up waste kit*

in-tech 49 x 44



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.16	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

017313 satinato F3" slim / filotop - *satin-finished F3" slim/filotop*

017303 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso - *slim base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 600

base filotop - *filotop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 480 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 450 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta integrata manuale - *integrated manual pop-up waste kit*

in-tech 54 x 44



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.16	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

017314 satinato F3" slim / filotop - *satin-finished F3" slim/filotop*

017304 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso - *slim base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 700

base filotop - *filotop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 530 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 500 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta integrata manuale - *integrated manual pop-up waste kit*

in-tech 55.5 x 44 2V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.6	3.19	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
11.1											

017315 satinato F3" slim / filotop - *satin-finished F3"slim/filotop*

017305 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3"undertop*

base incasso - *slim base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 700

base filotop - *filotop base* : mm 600

profondità vasche - *bowls depth* : mm 200 - 170


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 545 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 515 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
versione DX e SX - *right or left version*

piletta integrata manuale - *integrated manual pop-up waste kit*

in-tech 74 x 44



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.17	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

017316 satinato F3" slim / filotop - *satin-finished F3"slim/filotop*

017306 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3"undertop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

base filotop - *filotop base* : mm 800


profondità vasca - *bowl depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 730 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 700 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
piletta integrata manuale - *integrated manual pop-up waste kit*

in-tech 74.5 x 44 2V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

017317 satinato F3" slim / filotop - *satin-finished F3"slim/filotop*

017307 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3"undertop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

base filotop - *filotop base* : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 705 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
piletta integrata manuale - *integrated manual pop-up waste kit*



IN-TECH MIX

Unico nel dettaglio

Unique detail

Lavelli serie incasso slim-filotop acciaio inox AISI 304-18/10

Unico per la sua piletta integrata, disponibile in svariate misure. In-Tech Mix è un prodotto pratico e funzionale, si arricchisce con la vasta scelta di accessori, garantendo una facilità d'uso nei più comuni gesti quotidiani.

Built-in slim-filotop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel


The unique detail is the built-in waste, which comes in various sizes. In-Tech Mix is a practical, functional product enhanced by a wide range of optionals, making it so simple to use for everyday living.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SATINATO
SATIN



**PILETTA INTEGRATA AUTOMATICA
con COMANDO EASY**
INTEGRATED AUTOMATIC POP-UP
WASTE KIT with EASY CONTROL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

in-tech mix 39 x 51



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

017321 satinato F3" slim/filotop - satin-finished F3"slim/filotop

base incasso - *slim base* : mm 450

base filotop - *filotop base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 375 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta integrata automatica con comando easy

integrated automatic pop-up waste kit with easy control

in-tech mix 45 x 51



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

017322 satinato F3" slim/filotop - satin-finished F3"slim/filotop

base incasso - *slim base* : mm 500

base filotop - *filotop base* : mm 500

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 435 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta integrata automatica con comando easy

integrated automatic pop-up waste kit with easy control

in-tech mix 50 x 51



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.16	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

017323 satinato F3" slim/filotop - satin-finished F3"slim/filotop

base incasso - *slim base* : mm 600

base filotop - *filotop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 485 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta integrata automatica con comando easy

integrated automatic pop-up waste kit with easy control

in-tech mix 55 x 51



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.16	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

017324 satinato F3" slim/filotop - satin-finished F3"slim/filotop

base incasso - *slim base* : mm 600

base filotop - *filotop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 535 x 495


foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta integrata automatica con comando easy

integrated automatic pop-up waste kit with easy control

IN-TECH MIX

in-tech mix 56.5 x 51 2V




Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.6	3.19	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
11.1											

017325 satinato F3" slim/filotop - satin-finished F3" slim/filotop

base incasso - *slim base* : mm 600
 base filotop - *filotop base* : mm 600
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 200 - 170
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 495
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 versione DX e SX - *right or left version*
 piletta integrata automatica con comando easy
integrated automatic pop-up waste kit with easy control

in-tech mix 75 x 51




Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.17	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

017326 satinato F3" slim/filotop - satin-finished F3" slim/filotop

base incasso - *slim base* : mm 800
 base filotop - *filotop base* : mm 800
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 495
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 piletta integrata automatica con comando easy
integrated automatic pop-up waste kit with easy control

in-tech mix 75.5 x 51 2V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

017327 satinato F3" slim/filotop - satin-finished F3" slim/filotop

base incasso - *slim base* : mm 800
 base filotop - *filotop base* : mm 800
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 740 x 495
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 piletta integrata automatica con comando easy
integrated automatic pop-up waste kit with easy control

Piletta integrata Built-in sink waste

Un nuovo e rivoluzionario sistema nei prodotti CM, nato dall'idea di "semplificare".
Più facile da gestire nel montaggio, più semplice da pulire e bello da vedere.

*A new and revolutionary system in CM products that springs from the idea of "simplifying".
Simpler to install, easier to clean and beautiful to the eye.*



FACILE NEL MONTAGGIO

BELLA DA VEDERE

SEMPLICE DA PULIRE

SIMPLE TO INSTALL
BEAUTIFUL TO THE EYE
EASY TO CLEAN

troppo pieno integrato
integrated overflow

comando easy automatico
easy pop-up control





:DIAMANTE

Linee minimal per una perfetta funzionalità


Minimal lines and perfect functionality

Lavelli serie appoggio acciaio inox AISI 304-18/10

I lavelli CM nascono pensando alla praticità di chi li utilizza. La nuova linea Diamante si presenta versatile, in fase di montaggio l'altezza può essere personalizzata a piacere. Ideale anche nelle cucine multifunzionali, estetica e capienza rendono questo lavello oggetto unico e distinguibile nell'ambiente cucina.

Onset sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

CM sinks are created with practicality for the user in mind. The new Diamante line is versatile: its height can be customized at will during installation. Ideal for the multifunctional kitchen, the aesthetics and capacity of this sink make it a unique, distinctive feature of your culinary environment.



SATINATO
SATIN




PILETTA RONDÒ AUTOMATICA
con **COMANDO EASY**
RONDÒ AUTOMATIC POP-UP WASTE
KIT with EASY CONTROL


Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optionals consigliati
recommended optionals



diamante 79,9 x 60



Optionals

3.17 | 4.1 | 11.1


017012 satinato F3" - satin-finished F3"

base - base : mm 800

profondità vasca - bowl depth : mm 190 (interna) - mm 200 (altezza totale)
190mm internal sizes - 200mm (total height)

piletta rondò automatica con comando easy
rondò automatic pop-up waste kit with easy control

diamante 89,9 x 60



Optionals


3.17 | 4.1 | 11.1

017013 satinato F3" - satin-finished F3"

base - base : mm 900

profondità vasca - bowl depth : mm 190 (interna) - mm 200 (altezza totale)
190mm internal sizes - 200mm total height

piletta rondò automatica con comando easy
rondò automatic pop-up waste kit with easy control



**ALETTA H 30 MM
PER FISSAGGIO VASCA
SU BASE 800/900 MM**

**30 MM HIGH TAB
FOR FASTENING THE BOWL
ON 800/900 MM BASE**





:ZEFFIRO

Armonia e originalità nel dettaglio

Harmony and originality in every detail

Lavelli serie incasso slim-filotop-sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Pensato cercando nei particolari l'essenza del design. Zeffiro è frutto di una progettazione attenta e sapiente destinata ad un prodotto originale, nato per dare un valore aggiunto all'ambiente cucina garantendo funzionalità ed estetica.

Built-in slim-filotop-undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

Created with the essence of design in the details. Zeffiro is the result of a skilled and thorough design process, which has created an original product that adds value to any kitchen setting, while guaranteeing functionality and a great look.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SOTTOTOP
UNDERTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA RONDÒ MANUALE
RONDÒ MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

zeffiro 58.5 x 44 2V




Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012081 satinato F3" slim - sottotop - filotop satin-finished F3" slim - undertop - filotop

base incasso - *slim base* : mm 700
base sottotop - *undertop base* : mm 700
base filotop - *filotop base* : mm 700
profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 575 x 430
foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 545 x 400 R10
foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
versione DX e SX - *right or left version*
piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*
fascia centrale ribassata di 73 mm - *73 mm lowered central strip*

zeffiro 74.5 x 44 2V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012082 satinato F3" slim - sottotop - filotop satin-finished F3" slim - undertop - filotop

base incasso - *slim base* : mm 800
base sottotop - *undertop base* : mm 900
base filotop - *filotop base* : mm 800
profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 430
foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 705 x 400 R10
foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*
fascia centrale ribassata di 73 mm - *73 mm lowered central strip*



fascia centrale ribassata rispetto al profilo
central band lower than the profile



:ZEFFIRO 10

Raffinata estetica Refined aesthetics

Lavelli serie incasso slim-filotop-sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Un sottile dettaglio in Zeffiro10 con una fascia centrale di 10mm. Una vasca capace di farsi notare con esclusiva eleganza.

Built-in slim-filotop-undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

A thinner detail in Zeffiro10 bowl with 10mm central band. A kitchen sinks that's able to get it noticed with exclusive elegance.




SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SOTTOTOP
UNDERTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA RONDÒ MANUALE
RONDÒ MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

zeffiro10 58.5 x 44 2V




Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012181 satinato F3" slim - sottotop - filotop satin-finished F3" slim - undertop - filotop

base incasso - *slim base* : mm 700
base sottotop - *undertop base* : mm 700
base filotop - *filotop base* : mm 700
profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 575 x 430
foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 545 x 400 R10
foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
versione DX e SX - *right or left version*
piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*
fascia centrale ribassata di 73 mm - *73 mm lowered central strip*

zeffiro10 75 x 44 2V




Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012182 satinato F3" slim - sottotop - filotop satin-finished F3" slim - undertop - filotop

base incasso - *slim base* : mm 800
base sottotop - *undertop base* : mm 900
base filotop - *filotop base* : mm 800
profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 740 x 430
foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 710 x 400 R10
foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*
fascia centrale ribassata di 73 mm - *73 mm lowered central strip*



fascia centrale ribassata rispetto al profilo
central band lower than the profile



: ZEFFIRO 10 MIX

Principe in cucina

Prince in the kitchen

Lavelli serie incasso slim-filotop acciaio inox AISI 304-18/10

Zeffiro10 Mix con fascia nel centro vasca di 10mm. Per cucine con uno stile di singolare gusto estetico

Built-in slim-filotop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel


Zeffiro10 Mix with 10mm band in the bowl center. For kitchens with a style aesthetically original.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA RONDÒ MANUALE
RONDÒ MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato recommended mixer tap




Optionals consigliati recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

zeffiro10 mix 58.5 x 50 2V




Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012380 satinato F3" slim - filotop satin-finished F3" slim - filotop

base incasso - *slim base* : mm 700
base filotop - *filotop base* : mm 700
profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 575 x 490
foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
versione DX e SX - *right or left version*
piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*
fascia centrale ribassata di 73 mm - *73 mm lowered central strip*

zeffiro10 mix 75 x 50 2V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012382 satinato F3" slim - filotop satin-finished F3" slim - filotop

base incasso - *slim base* : mm 800
base filotop - *filotop base* : mm 800
profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 740 x 490
foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*
fascia centrale ribassata di 73 mm - *73 mm lowered central strip*





Superiore in tutto
Superior in every aspect

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

Vasche capienti, grazie alla loro profondità permettono di ricavare internamente piani utilizzabili per installare molteplici accessori, creati per soddisfare ogni richiesta, diventando una vera e propria "isola di lavoro".

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The sink bowls are deep and capacious enough to allow storage for lots of accessories. Designed to suit all requirements, the sink becomes a workstation in its own right.



SLIM
SLIM



**PILETTA RONDÒ AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO**

*RONDÒ AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL*



SATINATO
SATIN

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



SANTORINI
9108 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati
recommended optionals



2.10 • 092049

3.12 • 092051


4.8 • 093102

5.1 • 094090

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

SUPERIOR

superior 86 x 50



Optionals

2.10	3.12	4.8	5.1	5.7	5.9	5.10	11.1
------	------	-----	-----	-----	-----	------	------

015553 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - *base* : mm 900

profondità vasca - *bowl depth* : mm 250

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480

piletta rondò automatica con comando quadro
rondò automatic pop-up waste kit with square control

superior 100 x 50



Optionals

2.10	3.12	4.8	5.1	5.7	5.9	5.10	11.1
------	------	-----	-----	-----	-----	------	------

015556 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - *base* : mm 1200

profondità vasca - *bowl depth* : mm 250

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 480

piletta rondò automatica con comando quadro
rondò automatic pop-up waste kit with square control

superior 116 x 50



Optionals

2.10	3.12	4.8	5.1	5.7	5.9	5.10	11.1
------	------	-----	-----	-----	-----	------	------

015557 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - *base* : mm 1200

profondità vasca - *bowl depth* : mm 250

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 480

piletta rondò automatica con comando quadro
rondò automatic pop-up waste kit with square control

superior personalizzabile in lunghezza *customizable lenght*



Optionals

2.10	3.12	4.8	5.1	5.7	5.9	5.10	11.1
------	------	-----	-----	-----	-----	------	------

FM.SUPERIOR

satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

possibilità di fornire la vasca della lunghezza desiderata.
Limite massimo 2 mt.

possibility to provide the desired lenght of the bowl.
Maximum lenght 2 mt.

profondità vasca - *bowl depth* : mm 250

piletta rondò automatica con comando quadro
rondò automatic pop-up waste kit with square control



LUXURYSTYLE



MAJOR


Capienza maggiore
More capacity

Lavelli serie sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Creato per l'inserimento sottotop, il lavello Major con la sua particolare lavorazione a piani, consente l'utilizzo di molteplici accessori, ideali per soddisfare ogni esigenza pratica.

Built-in undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

Created for undermount installations, the Major sink with its special multilevel design gives you instant access to a range of accessories. Ideal for all practical requirements.



SOTTOTOP
UNDERTOP



PILETTA RONDÒ MANUALE
RONDÒ MANUAL WASTE KIT



SATINATO
SATIN

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



SANTORINI
9108 MISCCRM
cromato chrome

Optionals consigliati
recommended optionals



2.10 • 092049

3.12 • 092051


4.8 • 093102

5.1 • 094090

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

MAJOR

major 86 x 45



Optionals

2.10	3.12	4.8	5.1	5.7	5.9	5.10	11.1
------	------	-----	-----	-----	-----	------	------

015503 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*


base - *base* : mm 1000

profondità vasca - *bowl depth* : mm 250

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 810 x 400

piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*

major 100 x 45



Optionals

2.10	3.12	4.8	5.1	5.7	5.9	5.10	11.1
------	------	-----	-----	-----	-----	------	------

015506 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*


base - *base* : mm 1200

profondità vasca - *bowl depth* : mm 250

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 950 x 400

piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*

major 116 x 45



Optionals

2.10	3.12	4.8	5.1	5.7	5.9	5.10	11.1
------	------	-----	-----	-----	-----	------	------

015507 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base - *base* : mm >1200

profondità vasca - *bowl depth* : mm 250

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 1110 x 400

piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*

modello Superior e Major

MOLTEPLICI SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

Superior and Major models
MULTIPLE SOLUTIONS FOR ALL REQUIREMENTS



tagliere PE - vassoio inox forato - cestello inox
*PE chopping board- stainless steel perforated
tray - stainless steel basket*



tagliere PE - cestello inox
PE chopping board - stainless steel basket



tagliere PE - vassoio inox forato vaschetta inox forata
*PE chopping board stainless steel perforated tray -
stainless steel perforated bowl*



LIVELLO 1 - LEVEL 1

LIVELLO 2 - LEVEL 2

LIVELLO 3 - LEVEL 3





:PRESTIGE

Design minimalista stile contemporaneo

Minimalist design, contemporary style

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10


Prestige nasce come soluzione estetica molto elegante, capace di rispecchiare a pieno le tendenze contemporanee. I gocciolatoi laterali ne caratterizzano lo stile, garantendo disponibilità di spazio unita ad una performante raffinatezza.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

Prestige is a sleek, elegant solution that is right on-trend. The characteristic features of this model are the side drainers, which add space and practical elegance.



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN



PILETTA VORTEX AUTOMATICA
con **COMANDO QUADRO**
VORTEX AUTOMATIC POP-UP WASTE
KIT with **SQUARE CONTROL**

Miscelatore consigliato recommended mixer tap




Optionals consigliati recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

prestige 100 x 50 1V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012706 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 450 / mm 800 se inizio composizione - if at beginning of kitchen


base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 980 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

prestige 116 x 50 1V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.16	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012709 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 500 / mm 900 se inizio composizione - if at beginning of kitchen


base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 1140 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

prestige 116 x 50 2V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012707 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 600 / mm 900 se inizio composizione - if at beginning of kitchen

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm

profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 140

foro incasso - built-in fitting hole : mm 1140 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control





:SPACE


Perfezione estetica
Aesthetic perfection

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

Space è sinonimo di grandezza, di atmosfera, di capacità. Le vasche dalle linee inclinate con gli angoli a punta e le pareti perpendicolari interpretano una nuova era. Quella della perfezione.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The Space model stands for size, mood and capacity. The bowls' sloping lines, sharp-edged angles and perpendicular walls are ushering in a new era: Of perfection.



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN



**PILETTA VORTEX AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO**
VORTEX AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*



MALVA
9202 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati *recommended optionals*




4.2 • 093002

7.3 • 094015

11.1 • 093004

SPACE

space 55 x 50



Optionals

4.2 | 7.3 | 11.1

012860 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 600


profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 530 x 480

versione DX e SX - right or left version

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

space 86 x 50 1V



Optionals

4.2 | 7.3 | 11.1

012863 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 600

base - base : mm 900 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm


profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 840 x 480

versione DX e SX - right or left version

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

space 100 x 50 1V



Optionals

4.2 | 7.3 | 11.1

012866 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - if at beginning of kitchen

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm


profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 980 x 480

versione DX e SX - right or left version

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

space 100 x 50 2V



Optionals

4.2 | 7.3 | 11.1

012865 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - if at beginning of kitchen

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm

profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130


foro incasso - built-in fitting hole : mm 980 x 480

versione DX e SX - right or left version

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

space 116 x 50 1V

012869 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*



base - *base* : mm 800

base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 480

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

4.2	7.3	11.1
-----	-----	------



LUXURYSTYLE



:SPACE REVERS

Il piacere dell'eleganza
The pleasure of style

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10


Quando l'eleganza diventa funzionalità nasce un vero capolavoro: Space revers. Le vasche e lo sgocciolatoio inclinati e trapezoidali mantengono un equilibrato insieme tra funzionalità e design.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

When style becomes functionality, the result is a masterpiece: Space revers. The sloping trapezoidal bowls and drainer are the perfect balance between functionality and design.



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN



**PILETTA VORTEX AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO**
VORTEX AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

space revers 52 x 52 1V



Optionals

3.13 | 4.2 | 7.3 | 11.1

012860 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 600


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 500 x 500

versione reversibile - *reversible version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

space revers 86 x 52 1V



Optionals

3.13 | 4.2 | 7.3 | 11.1

012863 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 500 / mm 600 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - *base* : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 500

versione reversibile - *reversible version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

space revers 100 x 52 1V



Optionals

3.13 | 4.2 | 7.3 | 11.1

012866 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 600

base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 500

versione reversibile - *reversible version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

space revers 116 x 52 1V



Optionals

3.13 | 4.2 | 7.3 | 11.1

012869 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 800

base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 500

versione reversibile - *reversible version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control



:REVERS


Una bellezza sempre nuova nel tempo
Timeless beauty

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

In linea con le più attuali tendenze del design, Revers si distingue per la ricchezza di modelli e soluzioni, in grado di arredare la cucina in modo sempre originale e creativo.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

In line with the latest design trends, Revers is packed with models and solutions that add an original, creative touch to any kitchen.



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN



**PILETTA VORTEX AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO**
VORTEX AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



CASTELLA
9229 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati
recommended optionals



2.5 • 092037


3.7 • 092036

9.2 • 094054

altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

REVERS

revers 86 x 52 1V



Optionals

2.5	3.7	4.8	4.15	6.4	9.2	11.1
-----	-----	-----	------	-----	-----	------

012983 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 500

base - *base* : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 500

versione reversibile - *reversible version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

revers 100 x 52 1V



Optionals

2.5	3.7	4.8	6.4	9.2	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------

012986 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 500

versione reversibile - *reversible version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

revers 100 x 52 2V



Optionals

2.5	3.4	3.7	4.8	6.4	9.2	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

012985 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 800

base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*


profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 500

versione reversibile - *reversible version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

revers 116 x 52 1V



Optionals

2.5	3.7	4.8	6.4	9.2	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------

012989 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 500

versione reversibile - *reversible version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

revers 116 x 52 2V

012987 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*



base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasche - *bowl's depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 500

versione reversibile - *reversible version*

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

Optionals

2.5	3.7	6.4	9.2	11.1
-----	-----	-----	-----	------



:BATIK

Il protagonista in cucina

A kitchen hero

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

Qualità, finiture e funzionalità. Batik si è aggiudicato un importante riconoscimento dai migliori marchi internazionali per design originale e alto contenuto tecnologico.


Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

Quality, finish and functionality. Batik has won important recognition from leading international brands, for its original, hi-tech design.

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN




PILETTA QUADRA AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO
SQUARE AUTOMATIC POP-UP WASTE
KIT with SQUARE CONTROL

Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

batik 77 x 50 2V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012032 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim


base - base : mm 800

profondità vasche - bowls depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 480

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

batik 86 x 50 1V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012033 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - if at beginning of kitchen

base - base : mm 900 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm


profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 840 x 480

versione DX e SX - right or left version

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

batik 100 x 50 1V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012036 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 600

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm


profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 980 x 480

versione DX e SX - right or left version

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

batik 116 x 50 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012037 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 800

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - for top lower than 30 mm

profondità vasche - bowls depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 1140 x 480

versione DX e SX - right or left version

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control



ANTHEA

Espressione di creatività
Creative expression

Lavelli serie incasso bordo 10 mm acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Acciaio e cristallo, un binomio che rappresenta la vera creatività in cucina. Linee essenziali ed inconfondibili che consentono all'originale copri vasca di eclissare elegantemente l'intera superficie del lavello.

Built-in sink series with 10 mm edge, made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

Steel and glass: a pair that symbolises true culinary creativity. The bowl is elegantly closed off by the sleek, distinctive lines of the original sink cover.



BORDO 10 mm
10 mm edge



SATINATO
SATIN



**PILETTA VORTEX AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO**
VORTEX AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL



MODELLO ANTHEA vasca "R0"
ANTHEA MODEL, "R0" bowl

MODELLO ANTHEA RADIUS vasca "R15"
ANTHEA RADIUS MODEL, "R15" bowl

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



di serie
standard




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

ANTHEA

anthea 86 x 51 1V




Optionals

2.6	4.6	6.5	7.5	11.1
-----	-----	-----	-----	------

012993 satinato F3" bordo h 10
satin-finished F3" h 10 edge

base - base : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
base - base : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 490
versione DX e SX - *right or left version*
piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control
con 2 coprivasca vetro - *with 2 glass bowl covers*

anthea 86 x 51 2V




Optionals

2.6	4.6	6.5	7.5	11.1
-----	-----	-----	-----	------

012994 satinato F3" bordo h 10
satin-finished F3" h 10 edge

base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
profondità vasche - *bowls depth* : mm 190
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 490
piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control
con 2 coprivasca vetro - *with 2 glass bowl covers*

anthea 86 x 51 1V mm 720 x 390



Optionals

4.6	4.17	6.5	7.5	11.1
-----	------	-----	-----	------


012992 satinato F3" bordo h 10
satin-finished F3" h 10 edge

base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
profondità vasca - *bowl depth* : mm 190
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 490
piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control
con 2 coprivasca vetro - *with 2 glass bowl covers*



ANTHEA RADIUS

anthea radius 86 x 51 1V



Optionals

2.6	4.6	6.5	7.5	11.1
-----	-----	-----	-----	------

012973 satinato F3" bordo h 10
satin-finished F3" h 10 edge

base - base : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - base : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 490

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

con 2 coprivasca vetro - *with 2 glass bowl covers*

anthea radius 86 x 51 2V



Optionals

2.6	4.6	6.5	7.5	11.1
-----	-----	-----	-----	------

012974 satinato F3" bordo h 10
satin-finished F3" h 10 edge

base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 490

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

con 2 coprivasca vetro - *with 2 glass bowl covers*

anthea radius 86 x 51 1V mm 720 x 390



Optionals

4.6	4.17	6.5	7.5	11.1
-----	------	-----	-----	------

012972 satinato F3" bordo h 10
satin-finished F3" h 10 edge

base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 490

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

con 2 coprivasca vetro - *with 2 glass bowl covers*



ARIEL

Stile e qualità in linee rigorose

Style, quality and geometric lines

Lavelli serie incasso slim - sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Per Ariel "l'essenziale è visibile agli occhi" con il suo dettaglio nell'area comandi ribassata. Design lineare con angoli a raggio "0" e specchiatura nel fondo vasca.

Built-in slim - undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

For Ariel, "the essential is visible to the eye", which is drawn to the lowered controls area. A linear design with "0" degree angles and mirror finish on the bowl bottom.

Miscelatori consigliati
recommended mixers



Dispenser per detergente liquido
Liquid detergent dispenser



il 3° foro prevede l'inserimento del miscelatore con comando remoto oppure del dispenser.

The 3rd hole is for inserting a mixer tap with remote control or a dispenser.



SLIM
SLIM



SOTTOTOP
UNDERTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA QUADRA AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO
SQUARE AUTOMATIC POP-UP WASTE
KIT with SQUARE CONTROL


Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

* possibilità di montare i taglieri in coppia - * option to fitting up chopping boards in pairs

ariel 45 x 50



Optionals

4.8	6.2	7.1	11.1
-----	-----	-----	------

012910 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012900 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3"undertop*

base incasso - *slim base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 480

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 450

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

Nota: il 3° foro prevede l'inserimento del miscelatore con comando remoto oppure del dispenser.
Note: the 3rd hole involves the insertion of the mixer tap with remote control or the dispenser.

ariel 59 x 50



Optionals

4.8	6.2*	7.1*	11.1
-----	------	------	------

012912 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012902 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3"undertop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 800

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 570 x 480

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 540 x 450

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

Nota: il 3° foro prevede l'inserimento del miscelatore con comando remoto oppure del dispenser.
Note: the 3rd hole involves the insertion of the mixer tap with remote control or the dispenser.

ariel 77 x 50



Optionals

4.8	6.2*	7.1*	8.1	11.1
-----	------	------	-----	------

012913 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012903 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3"undertop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 480

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 450

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

Nota: il 3° foro prevede l'inserimento del miscelatore con comando remoto oppure del dispenser.
Note: the 3rd hole involves the insertion of the mixer tap with remote control or the dispenser.

ariel 86 x 50 2V



Optionals

2.8	3.10	4.1	7.1	11.1
-----	------	-----	-----	------

012914 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012904 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3"undertop*

base incasso - *slim base* : mm 900

base sottotop - *undertop base* : mm 1000

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 810 x 450

versione DX e SX - *right or left version*

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control



:CALYPSO

Volumi insoliti

A fresh new layout

Lavelli serie incasso slim - sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Le vasche Calypso si differenziano per il ribassamento della zona comandi, creando una perfetta linearità. La raggiatura degli angoli ne facilita la pulizia, un insieme di caratteristiche progettuali che offrono una qualità eccellente.

Built-in slim - undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The distinctive feature of Calypso bowls is the lowered control ledge creating perfect linearity, while the corner rounding makes the bowls easy to clean. Design features that offer outstanding quality.



SLIM
SLIM



SOTTOTOP
UNDERTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA QUADRA MANUALE
SQUARE MANUAL WASTE KIT



predisposto con n°2 fori per opzione miscelatore remoto o dispenser (spec. componenti).
provided with 2 holes for optional remote mixer or dispenser (spec. components).


Miscelatore consigliato
recommended mixer tap

dispenser per detergente liquido
Liquid detergent dispenser

Optionals consigliati
recommended optionals




altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model
* possibilità di montare i taglieri in coppia - * option to fitting up chopping boards in pairs

calypso 51 x 51


Optionals

3.10	4.1	6.2	7.1	8.1	11.1
------	-----	-----	-----	-----	------

015600 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***015610** satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*base incasso - *slim base* : mm 600base sottotop - *undertop base* : mm 600profondità vasca - *bowl depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 480 x 480foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 450x450 R10piletta quadra manuale - *square manual waste kit***calypso 58 x 51**


Optionals

3.10	4.1	6.2	7.1	8.1	11.1
------	-----	-----	-----	-----	------

015601 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***015611** satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*base incasso - *slim base* : mm 600base sottotop - *undertop base* : mm 800profondità vasca - *bowl depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 480foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 520x450 R10piletta quadra manuale - *square manual waste kit***calypso 78 x 51**

Optionals

3.10	4.1	6.2*	7.1*	8.1*	11.1
------	-----	------	------	------	------

015602 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***015612** satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*base incasso - *slim base* : mm 800base sottotop - *undertop base* : mm 900profondità vasca - *bowl depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 480foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720x450 R10piletta quadra manuale - *square manual waste kit***calypso 94 x 51 2V**

Optionals

3.10	4.1	6.2*	7.1*	8.1*	11.1
------	-----	------	------	------	------

015603 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim***015613** satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*base incasso - *slim base* : mm 1000base sottotop - *undertop base* : mm 1200profondità vasche - *bowls depth* : mm 190foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 910 x 480foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 880x450 R10piletta quadra manuale - *square manual waste kit*



FOCUS

Capolavoro estetico e costruttivo

A masterpiece of construction and aesthetics

Lavelli serie incasso slim - sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Elegante, fiero e autentico è Focus. Un oggetto armonico con vasche capienti e linee inclinate. Ambizioso nello stile e capace di farsi notare, ancora una volta la qualità si mostra nel dettaglio.

Built-in slim - undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel


Focus is elegant, proud and authentic. This harmonious model has spacious bowls and sloping contours. The styling is ambitious and eye-catching: again, the quality can be seen in the detail.



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN



SOTTOTOP
UNDERTOP




PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



MALVA
9202 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati
recommended optionals



2.9 • 092047


3.11 • 092046

5.7 • 094096

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

FOCUS

focus 45 x 45



Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	3.11	4.6	4.15	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	7.6	11.1									

015201 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

015211 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso - *slim base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

focus 50 x 45



Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	3.11	4.6	4.15	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	7.6	11.1									

015206 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

015216 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso - *slim base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 480 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 450 x 400

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

focus 57 x 45



Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	3.11	4.6	4.16	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	7.6	11.1									

015202 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

015212 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso - *slim base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 800


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 520 x 400

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

focus 77 x 45



Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	3.11	4.6	4.17	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	7.6	11.1									

015203 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

015213 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

focus 86 x 45



Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	3.11	4.6	4.17	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	7.6	11.1									

015204 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

015214 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

base incasso - *slim base* : mm 900

base sottotop - *undertop base* : mm 1000


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 810 x 400

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

focus 87.5 x 45 2V



Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	3.11	4.6	4.15	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	7.6	11.1									

015205 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

015215 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

base incasso - *slim base* : mm 900

base sottotop - *undertop base* : mm 1000

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 855 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 825 x 400

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*





FOCUS MIX

Incline al dettaglio
Inclined to detail

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

Focus mix nasce per distogliere lo sguardo dal classico, si propone come alternativa armonica rappresentando una ricerca di stile unico. Per nulla scontato e pronto al confronto con oggetti simili, mai uguali.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

Focus mix was created to draw attention away from the classic. A harmonious alternative that represents a unique style. This unconventional model stands up to any comparison: other sinks might come close, but will never be identical.



SLIM
SLIM



**PILETTA VORTEX AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO**
VORTEX AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL



SATINATO
SATIN

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



MALVA
9202 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati
recommended optionals



2.9 • 092047


2.13 • 092065

5.9 • 094097

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

FOCUS MIX

focus mix 45 x 50



Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	3.11	4.6	4.15	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	7.6	11.1									

015221 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 500


profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 430 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

focus mix 50 x 50



Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	3.11	4.6	4.15	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	7.6	11.1									

015226 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 500


profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 480 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

focus mix 57 x 50



Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	3.11	4.6	4.16	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	7.6	11.1									

015222 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 600


profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 550 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

focus mix 77 x 50



Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	3.11	4.6	4.17	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	7.6	11.1									

015223 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 800


profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

focus mix 86 x 50



Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	3.11	4.6	4.17	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	7.6	11.1									

015224 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - base : mm 900

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

focus mix 87.5 x 50 2V



Optionals

1.5	2.9	2.13	2.14	3.11	4.6	4.15	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.6	7.6	11.1									

015225 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 855 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control





:GLAMOUR

L'eccellenza è di scena
Excellence takes centre stage

Lavelli serie incasso slim - sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Glamour é un'equivalenza di eleganza e funzionalità. I diversi modelli della gamma permettono un'estrema flessibilità, con la possibilità di scegliere tra le versioni slim e sottotop, trasformando qualsiasi esigenza in scelta di pregio.

Built-in slim - undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel


Glamour is both elegant and functional. The models in this series offer maximum flexibility: choose from the slim and undermount versions to transform any setting into a high quality choice.



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN



SOTTOTOP
UNDERTOP




PILETTA QUADRA MANUALE
SQUARE MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*



MALVA
9202 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati *recommended optionals*



2.7 • 092041


3.9 • 092040

7.2 • 094013

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

GLAMOUR

glamour 45 x 45



Optionals

•2.7 •3.9 4.8 7.2 11.1

• solo su mod. slim - slim mod. only

012801 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012811 satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop

base incasso - *slim base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400

piletta quadra manuale - *square manual waste kit*

glamour 57 x 45



Optionals

•2.7 •3.9 4.8 7.2 11.1

• solo su mod. slim - slim mod. only

012802 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012812 satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop

base incasso - *slim base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 800


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 520 x 400

piletta quadra manuale - *square manual waste kite*

glamour 77 x 45



Optionals

•2.7 •3.9 4.8 7.2 11.1

• solo su mod. slim - slim mod. only

012803 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012813 satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400

piletta quadra manuale - *square manual waste kit*

glamour 86 x 45



Optionals

•2.7 •3.9 4.8 7.2 11.1

• solo su mod. slim - slim mod. only

012804 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012814 satinato F3" sottotop-satin-finished F3"undertop

base incasso - *slim base* : mm 900

base sottotop - *undertop base* : mm 1000

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 810 x 400

piletta quadra manuale - *square manual waste kit*

glamour 87,5 x 45 2V

012805 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012815 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

base incasso - *slim base* : mm 900


base sottotop - *undertop base* : mm 1000

profondità vasche - *bowl's depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 855 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 825 x 400

piletta quadra manuale - *square manual waste kit*



Optionals

•2.7 •3.9 4.8 7.2 11.1

• solo su mod. slim - *slim mod. only*



:GLAMOUR MIX

Rigore autentico

Authentic precision

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

Glamour mix è l'integrazione di una gamma di prodotti, con dettagli inclinati, apprezzati da chi ricerca prodotti con caratteristiche non scontate, alternative al classico.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

Glamour mix is the integration of a product series with sloped bottoms, which are popular with anyone looking for an unconventional alternative to the classic models.



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN




**PILETTA QUADRA AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO**
SQUARE AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL

Miscelatore consigliato recommended mixer tap




Optionals consigliati recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

glamour mix 45 x 50



Optionals

2.7	3.9	4.8	7.2	11.1
-----	-----	-----	-----	------

012821 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - *base* : mm 500

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 480

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

glamour mix 57 x 50



Optionals

2.7	3.9	4.8	7.2	11.1
-----	-----	-----	-----	------

012822 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - *base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 480

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

glamour mix 77 x 50



Optionals

2.7	3.9	4.8	7.2	11.1
-----	-----	-----	-----	------

012823 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - *base* : mm 800

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 480

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

glamour mix 86 x 50



Optionals

2.7	3.9	4.8	7.2	11.1
-----	-----	-----	-----	------

012824 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 900


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

GLAMOUR MIX

glamour mix 87,5 x 50 2V



Optionals

2.7	3.9	4.8	7.2	11.1
-----	-----	-----	-----	------

012825 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - *base* : mm 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 855 x 480

piletta quadra automatica con due comandi quadro
square pop-up waste with two square controls

glamour mix 86 x 50 1V



Optionals

2.7	3.9	4.8	7.2	11.1
-----	-----	-----	-----	------

012843 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - *base* : mm 900 per piano inferiore 50 mm - *for top lower than 50 mm*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 230

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

versione DX e SX - *right or left version*

glamour mix 100 x 50 1V



Optionals

2.7	3.9	4.8	7.2	11.1
-----	-----	-----	-----	------

012846 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 600

base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 50 mm - *for top lower than 50 mm*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 230

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 480

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

versione DX e SX - *right or left version*

glamour mix 116 x 50 1V



Optionals

2.7	3.9	4.8	7.2	11.1
-----	-----	-----	-----	------

012849 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 800

base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 50 mm - *for top lower than 50 mm*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 230


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 480

piletta quadra automatica con comando quadro
square automatic pop-up waste kit with square control

versione DX e SX - *right or left version*

glamour mix 116 x 50 2V

012847 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*



base - *base* : mm 900

base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 50 mm - *for top lower than 50 mm*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 230

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 480


piletta quadra automatica con due comandi quadro

square automatic pop-up waste kit with square control

versione DX e SX - *right or left version*

Optionals

2.7	3.9	4.8	7.2	11.1
-----	-----	-----	-----	------



LUXURYSTYLE



:PYPER

Profondità maxi
Maximum depth

Lavelli serie incasso slim - filotop - sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

La profondità della vasca è la caratteristica di Pyper. Modello che soddisfa anche la clientela più esigente dove funzionalità e capienza creano una eccellente area di lavoro. Metamorfosi nel tempo di una vasca dal sapore antico ad un oggetto d'arredo che sa conquistare lo spazio cucina, anche grazie agli accessori consigliati.

Built-in slim - filotop - undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The characteristic of Pyper is the bowl depth. This model is ideal for even the most demanding chef: functionality and capacity combine to create an outstanding workspace. A reinterpretation of a bowl with a vintage flavour, now a design icon that still makes a statement in the kitchen thanks to the recommended accessories.



SLIM
SLIM




SATINATO
SATIN



SOTTOTOP
UNDERTOP



PILETTA QUADRA MANUALE
SQUARE MANUAL WASTE KIT



FILOTOP
FILOTOP

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



VRACE
9226 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati
recommended optionals



2.13 • 092065


5.10 • 094098

5.11 • 092064

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

PYPER


pyper 45 x 45



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						


pyper 57 x 45



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						


pyper 77 x 45



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

pyper 85 x 45



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

015322 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

015302 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

015352 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600

base filotop - *filotop base* : mm 500

profondità vasca - *bowl depth* : mm 250

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta quadra manuale - *square manual waste kit*

015326 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

015306 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

015356 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 800

base filotop - *filotop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 250

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 520 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta quadra manuale - *square manual waste kit*

015328 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

015308 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

015358 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

base filotop - *filotop base* : mm 800

profondità vasca - *bowl depth* : mm 250

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta quadra manuale - *square manual waste kit*

01532A satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

01530A satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

01535A satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 900

base sottotop - *undertop base* : mm 1000

base filotop - *filotop base* : mm 900

profondità vasca - *bowl depth* : mm 250


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 830 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 800 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta quadra manuale - *square manual waste kit*

pyper 89 x 45 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

01532B satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

01530B satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

01535B satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 900

base sottotop - *undertop base* : mm 1000

base filotop - *filotop base* : mm 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 250

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 870 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 840 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

pielletta quadra manuale - *square manual waste kit*





LUMEN

Essenzialmente unica

Essentially unique

Lavelli serie incasso slim-filotop-sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

LUMEN è la vasca per eccellenza più spendibile in stile e utilizzo, con profondità 200 mm. Abbinata alla numerosa gamma di accessori, si trasforma in un oggetto unico, una linea semplice capace di rispondere a molteplici esigenze.

Built-in slim-filotop-undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

LUMEN is the most competitive sink in terms of style and usability, with a depth of 200 mm. Combined with the wide range of accessories it becomes a single piece with a simple shape designed for a wide range of settings.

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optionals consigliati
recommended options



altre combinazioni sono indicate nel modello
other combinations are indicated in the model



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SOTTOTOP
UNDERTOP




SATINATO
SATIN



PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT

LUMEN

lumen 44 x 44



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052021 satinato F3" slim-filotop - *satin-finished F3" slim-filotop*

052011 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

lumen 54 x 44



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052022 satinato F3" slim-filotop - *satin-finished F3" slim-filotop*

052012 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 800

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 530 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 500 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

lumen 74 x 44



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052023 satinato F3" slim-filotop - *satin-finished F3" slim-filotop*

052013 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 730 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 700 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

lumen 74.5 x 44 2V



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052024 satinato F3" slim-filotop - *satin-finished F3" slim-filotop*

052014 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 705 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*



LUMEN MIX

Linee semplici per ambienti pregiati
Simple lines for valuable environments

Lavelli serie incasso slim-filotop acciaio inox AISI 304-18/10

LUMEN MIX rispecchia una linea oramai classica, la piletta Vortex e la profondità della vasca la rendono flessibile in stile e abbinamento estetico.

Built-in slim-filotop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

LUMEN MIX expresses a classic line, Vortex waste and the bowl depth makes it flexible on style and aesthetic combination.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optional



altre combinazioni sono indicate nel modello
other combinations are indicated in the model

LUMEN MIX

lumen mix 45 x 51



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052031 satinato F3"slim-filotop - *satin-finished F3"slim-filotop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 500


profondità vasca - *bowl depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 435 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

lumen mix 55 x 51



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052032 satinato F3"slim-filotop - *satin-finished F3"slim-filotop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 600


profondità vasca - *bowl depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 535 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

lumen mix 75 x 51



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052033 satinato F3"slim-filotop - *satin-finished F3"slim-filotop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800


profondità vasca - *bowl depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

lumen mix 75,5 x 51 2V



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052034 satinato F3"slim-filotop - *satin-finished F3"slim-filotop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 740 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*



:LUMEN Smart

Ampio sguardo al dettaglio.

A good eye for detail.

Lavelli serie incasso slim-filotop sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Lumen Smart, prende nome dalla sua nuova piletta. Nata dall'idea di creare un oggetto piacevole alla vista e pratico al suo utilizzo. Una vasca pratica ed elegante, abbinata con i miscelatori consigliati, diventa un prodotto versatile per niente scontato capace di rivoluzionare l'estetica, conquistando carattere e stile.

A series of slimline inset undermount sinks made from stainless steel, grade AISI 304-18/10

Lumen Smart takes its name from the new sink waste. Designed to be attractive to look at and also convenient to use, this sink is practical and elegant. Paired with the recommended mixers this is a versatile sink with style, character and a groundbreaking design.

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap

Optionals consigliati
recommended optionals




SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP




SOTTOTOP
UNDERTOP



SATINATO
SATIN




PILETTA SMART MANUALE
SMART MANUAL WASTE KIT



LUMEN SMART

lumen smart 44 x 44



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052111 satinato F3"sottotop - *satin-finished F3"undertop*

052121 satinato F3"slim-filotop - *satin-finished F3"slim-filotop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart manuale - *Smart manual waste kit*

lumen smart 54 x 44



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052112 satinato F3"sottotop - *satin-finished F3"undertop*

052122 satinato F3"slim-filotop - *satin-finished F3"slim-filotop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 800

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 530 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 500 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart manuale - *Smart manual waste kit*

lumen smart 74 x 44



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052113 satinato F3"sottotop - *satin-finished F3"undertop*

052123 satinato F3"slim-filotop - *satin-finished F3"slim-filotop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

profondità vasca - *bowl depth* : mm 200


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 730 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 700 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart manuale - *Smart manual waste kit*

lumen smart 74,5 x 44 2V



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052114 satinato F3"sottotop - *satin-finished F3"undertop*

052124 satinato F3"slim-filotop - *satin-finished F3"slim-filotop*

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 705 x 400 R12

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart manuale - *Smart manual waste kit*



:LUMEN Smart MIX

Raffinati dettagli in armonia
Refined harmonious details

Lavelli serie incasso slim-filotop acciaio inox AISI 304-18/10

É LUMEN SMART MIX il risultato di una fusione raffinata di armonie.

Una vasca splendida capace di attirare uno sguardo per il suo carattere deciso, semplice e lineare.


Una nuova piletta, un comando easy e un miscelatore Bohai, abbinata indiscutibile di stile e qualità.

A series of slimline inset flushmount sinks made from stainless steel grade AISI 304-18/10

This is LUMEN SMART MIX, the result of a refined blend of harmonious details.

A splendid sink, this is a real eye-catcher thanks to its clear-cut, simple and linear design.

The new sink waste, easy controls and Bohai mixer combine in this unrivalled pairing of style and quality.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SATINATO
SATIN




**PILETTA SMART AUTOMATICA
con COMANDO EASY**
SMART AUTOMATIC POP-UP WASTE
KIT with EASY CONTROL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

Nuova
Piletta Smart
“ampio sguardo al dettaglio”

New
“Smart” sink waste
A good eye for detail




Nella versione
Lumen Smart mix
è previsto il comando
automatico easy.

The **Lumen Smart Mix**
version comes with
easy automatic controls.



LUMEN SMART MIX

lumen smart mix 45 x 51



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052131 satinato F3"slim-filotop - satin-finished F3"slim-filotop

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 500


profondità vasca - *bowl depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 435 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart automatica con comando easy
Smart automatic pop-up waste kit with easy control

lumen smart mix 55 x 51



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052132 satinato F3"slim-filotop - satin-finished F3"slim-filotop

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 600


profondità vasca - *bowl depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 535 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart automatica con comando easy
Smart automatic pop-up waste kit with easy control

lumen smart mix 75 x 51



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052133 satinato F3"slim-filotop - satin-finished F3"slim-filotop

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800


profondità vasca - *bowl depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 735 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart automatica con comando easy
Smart automatic pop-up waste kit with easy control

lumen smart mix 75,5 x 51 2V



Optionals

1.5	2.12	2.13	2.14	3.18	3.19	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6
7.6	11.1										

052134 satinato F3"slim-filotop - satin-finished F3"slim-filotop

base incasso-filotop - *slim-filotop base* : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 740 x 495

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Smart automatica con comando easy
Smart automatic pop-up waste kit with easy control



:FIORAGGIATO

Tecnologia innovativa, design essenziale
Innovative technology and essential design

Lavelli serie incasso slim - filotop - sottotop acciaio inox AISI 304-18/10


L'evoluzione della vasca quadrata: design minimale, pareti dritte, angoli arrotondati e specchiatura del fondo. Estrema praticità, un ritorno al passato nella sua capienza ma progettato in una linea attuale. Filoraggiato è capace di inserirsi in ogni stile con un carattere deciso, capace di conquistare un funzionale spazio di lavoro e renderlo ottimale con i nuovi accessori consigliati.

Built-in slim - filotop - undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The evolution of the squared bowl: minimal design, straight walls, rounded angles and mirror finish on the bottom. Highly practical, the capacity of this bowl is vintage-inspired, but the design is contemporary. Filoraggiato has a strong character that fits well with any style. It makes a statement in a functional workspace, and can be optimised with our range of recommended options.



SLIM
SLIM



SOTTOTOP
UNDERTOP



FILOTOP
FILOTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

FIORAGGIATO


filoraggiato 25 x 45



Optionals

3.8 11.1


filoraggiato 39 x 45



Optionals

1.5 2.3 2.12 2.13 2.14 3.2 3.18 3.19 4.6 4.15 5.6 5.7
5.9 5.10 5.11 6.6 7.6 11.1


filoraggiato 45 x 45



Optionals

1.5 2.3 2.12 2.13 2.14 3.2 3.18 3.19 4.6 4.15 5.6 5.7
5.9 5.10 5.11 6.6 7.6 11.1

filoraggiato 57 x 45



Optionals

1.5 2.3 2.12 2.13 2.14 3.2 3.18 3.19 4.6 4.16 5.6 5.7
5.9 5.10 5.11 6.6 7.6 11.1

012020 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012000 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

012050 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 300

base sottotop - *undertop base* : mm 450

base filotop - *filotop base* : mm 300

profondità vasca - *bowl depth* : mm 140

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 230 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 200 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

pielletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

012024 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012004 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

012054 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 450

base sottotop - *undertop base* : mm 500

base filotop - *filotop base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 370 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 340 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

pielletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

012022 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012002 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

012052 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600

base filotop - *filotop base* : mm 500

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

pielletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

012028 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012008 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

012058 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 700

base filotop - *filotop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 520 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

pielletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*


filoraggiato 62 x 45



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.16	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						


filoraggiato 63 x 45 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				

filoraggiato 69 x 45 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				

01202i satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

01200i satinato F3" sottotop-*satin-finished F3"undertop*

01205i satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 700

base sottotop - *undertop base* : mm 700

base filotop - *filotop base* : mm 700

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 600 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 570 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

012023 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012003 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3"undertop*

012053 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 700

base sottotop - *undertop base* : mm 800

base filotop - *filotop base* : mm 700

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 140

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 610 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 580 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

012025 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012005 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3"undertop*

012055 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 800

base filotop - *filotop base* : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 140

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 670 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 640 x 400 R10


foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

FIORAGGIATO


filoraggiato 77 x 45



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.17	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						


filoraggiato 77 x 45 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					


filoraggiato 81 x 45 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.16
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				

filoraggiato 85 x 45



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.17	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012026 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012006 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

012056 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

base filotop - *filotop base* : mm 800

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

012029 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012009 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

012059 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

base filotop - *filotop base* : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

012021 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012001 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

012051 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 900

base sottotop - *undertop base* : mm 900

base filotop - *filotop base* : mm 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 140

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 790 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 760 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

012027 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

012007 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

012057 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 900

base sottotop - *undertop base* : mm 1000

base filotop - *filotop base* : mm 900

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 830 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 800 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*





FIORAGGIATO MIX

Ricerca nel dettaglio

Attention to detail

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

Una gamma di svariate misure capaci di soddisfare tutte le richieste, con uno stile lineare e capiente riesce a soddisfare anche le aspettative più esigenti.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The series comes in various sizes to suit all requirements; its linear, spacious styling will satisfy even the highest of expectations.



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN



PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT



PILETTA VORTEX AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO
VORTEX AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

filoraggiato mix 25 x 50



Optionals

3.8	11.1
-----	------

012040 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - base : mm 300

profondità vasca - *bowl depth* : mm 140

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 230 x 480

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

filoraggiato mix 39 x 50



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012042 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - base : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 370 x 480

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

filoraggiato mix 45 x 50



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012043 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - base : mm 500

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 480

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

filoraggiato mix 57 x 50



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.16	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012044 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 600


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 480

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

FIORAGGIATO MIX

filoraggiato mix 62 x 50



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				

012041 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - *base* : mm 700

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 600 x 480

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

filoraggiato mix 63 x 50 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				

012045 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 700

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 140


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 610 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste with squared control

versione DX e SX - *right or left version*

filoraggiato mix 69 x 50 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				

012047 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 140


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 670 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste with squared control

versione DX e SX - *right or left version*

filoraggiato mix 77 x 50



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.17	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012046 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - *base* : mm 800

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 480

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

filoraggiato mix 77 x 50 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012048 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - base : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste with squared control

filoraggiato mix 81 x 50 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.16
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				

012049 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - base : mm 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 140

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 790 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste with squared control
versione DX e SX - *right or left version*

filoraggiato mix 89 x 50 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

01204C satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - base : mm 1000

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 870 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste with squared control

2 fori - 2 holes



Su tutte le vasche singole della serie FILORAGGIATO MIX è possibile su richiesta eseguire due fori Ø 35 mm (come disegno dimostrativo) per l'installazione del miscelatore con comando remoto o del comando automatico per piletta. Per richiedere questa tipologia di prodotto sarà sufficiente aggiungere la specifica "X2" al codice indicato nel catalogo.

Esempio:

012044 = Filoraggiato mix 57x50 1 foro

012044.X2 = Filoraggiato mix 57x50 2 fori

In every single bowls of filoraggiato mix range it is possible, on request, to realize two holes with diameter 35mm (as per drawing demonstration) for the installation of the mixer with remote control or of automatic control for waste. To request this type of product will be sufficient to add the letter "X2" at the code indicated in the catalogue.

Example:

012044 = Filoraggiato mix 57x50 1 hole

012044.X2 = Filoraggiato mix 57x50 2 holes



• VINTAGE
FIORAGGIATO
FIORAGGIATO MIX

Tocco glam
A touch of glam

Lavelli serie slim - filotop - sottotop acciaio inox aisi 304-18/10


Design essenziale dal tocco glam. L'acciaio incontra la materia "vintage" segnando l'epoca che coniuga innovazione e tecnologia. Un oggetto capace di "far parlare di sé".

Slim - filotop - undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel


An essential design with a touch of glam. Steel meets vintage, marking an era that combines innovation with technology. A model that will get people talking!



SLIM
SLIM



VINTAGE
VINTAGE



SOTTOTOP
UNDERTOP



PILETTA RONDÒ MANUALE
RONDÒ MANUAL WASTE KIT



FILOTOP
FILOTOP



mod. 2V-PILETTA RONDÒ AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO
mod. 2V-RONDÒ AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*




Optionals consigliati *recommended optionals*



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

FIORAGGIATO VINTAGE

filoraggiato vintage 39 x 45



Optionals

1.5	4.6	4.15	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

072024 vintage F3" slim - *vintage F3" slim*

072004 vintage F3" sottotop - *vintage F3" undertop*

072054 vintage F3" filotop - *vintage F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 450

base sottotop - *undertop base* : mm 500

base filotop - *filotop base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 370 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 340 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*

filoraggiato vintage 45 x 45



Optionals

1.5	4.6	4.15	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

072022 vintage F3" slim - *vintage F3" slim*

072002 vintage F3" sottotop - *vintage F3" undertop*

072052 vintage F3" filotop - *vintage F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600

base filotop - *filotop base* : mm 500

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*

filoraggiato vintage 57 x 45



Optionals

1.5	4.6	4.16	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

072028 vintage F3" slim - *vintage F3" slim*

072008 vintage F3" sottotop - *vintage F3" undertop*

072058 vintage F3" filotop - *vintage F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 700

base filotop - *filotop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 520 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*

filoraggiato vintage 77 x 45



Optionals

1.5	4.6	4.17	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

072026 vintage F3" slim - *vintage F3" slim*

072006 vintage F3" sottotop - *vintage F3" undertop*

072056 vintage F3" filotop - *vintage F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

base filotop - *filotop base* : mm 800

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*

filoraggiato vintage 77 x 45 2V



Optionals

1.5	2.2	4.6	4.15	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

072029 vintage F3" slim - *vintage F3" slim*

072009 vintage F3" sottotop - *vintage F3" undertop*

072059 vintage F3" filotop - *vintage F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

base filotop - *filotop base* : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430


foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400 R10

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta rondò manuale con comando quadro

rondò manual pop-up waste kit with square control

filoraggiato vintage 85 x 45



Optionals

1.5	4.6	4.17	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

072027 vintage F3" slim - *vintage F3" slim*

072007 vintage F3" sottotop - *vintage F3" undertop*

072057 vintage F3" filotop - *vintage F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 900

base sottotop - *undertop base* : mm 1000

base filotop - *filotop base* : mm 900

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 830 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 800 x 400 R10


foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta rondò manuale - *rondò manual waste kit*



FIORAGGIATO MIX VINTAGE

filoraggiato mix vintage 39 x 50



Optionals

1.5	4.6	4.15	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

072042 vintage F3" slim - vintage F3" slim


base - base : mm 450

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 370 x 480

piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

filoraggiato mix vintage 45 x 50



Optionals

1.5	4.6	4.15	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

072043 vintage F3" slim - vintage F3" slim


base - base : mm 500

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 430 x 480

piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

filoraggiato mix vintage 57 x 50



Optionals

1.5	4.6	4.16	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

072044 vintage F3" slim - vintage F3" slim


base - base : mm 600

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 550 x 480

piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

filoraggiato mix vintage 77 x 50



Optionals

1.5	4.6	4.17	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

072046 vintage F3" slim - vintage F3" slim


base - base : mm 800

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 480

piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

filoraggiato mix vintage 77 x 50 2V



Optionals

1.5	4.6	4.15	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

072048 vintage F3" slim - vintage F3" slim


base - base : mm 800

profondità vasche - bowls depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 480

piletta rondò automatica con comando quadro
rondò automatic pop-up waste kit with square control

filoraggiato mix vintage 85 x 50



Optionals

1.5	4.6	4.17	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

07204A vintage F3" slim - vintage F3" slim


base - base : mm 900

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 830 x 480

piletta rondò manuale - rondò manual waste kit

2 fori - 2 holes



Su tutte le vasche singole della serie FILORAGGIATO MIX è possibile su richiesta eseguire due fori Ø 35 mm (come disegno dimostrativo) per l'installazione del miscelatore con comando remoto o del comando automatico per piletta. Per richiedere questa tipologia di prodotto sarà sufficiente aggiungere la specifica "X2" al codice indicato nel catalogo.

Esempio:

072044 = Filoraggiato mix vintage 57x50 1 foro

072044.X2 = Filoraggiato mix vintage 57x50 2 fori

In every single bowls of filoraggiato mix range it is possible, on request, to realize two holes with diameter 35mm (as per drawing demonstration) for the installation of the mixer with remote control or of automatic control for waste. To request this type of product will be sufficient to add the letter "X2" at the code indicated in the catalogue.

Example:

072044 = Filoraggiato mix vintage 57x50 1 hole

072044.X2 = Filoraggiato mix vintage 57x50 2 holes



FILOQUADRA


Rivoluzione contemporanea
A modern revolution

Lavelli serie incasso slim - filotop - sottotop acciaio inox AISI 304-18/10


Determinata, con uno stile dal design pulito e sobrio, con pareti dritte, angoli a spigolo e fondo specchiato. L'interpretazione è chiara "un ritorno all'essenziale" tralasciando dove il troppo di tutto manca del necessario. Filoquadra è capace di offrirsi per ogni cambio di stile mantenendo il proprio accento nella qualità e praticità.

Built-in slim - filotop - undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

This strong, steadfast model has a clean, spare design, straight walls, sharp angles and a mirrored bottom. The idea is clear: this model is stripped back to the essentials, leaving out anything that is not strictly necessary. Filoquadra is suitable for any style update, keeping the accent on quality and practicality.



SLIM
SLIM



SOTTOTOP
UNDERTOP



FILOTOP
FILOTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT




PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT
mod. 39x45 x 5

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

FILOQUADRA

filoquadra 23 x 45



Optionals

3.8	11.1
-----	------

011900 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

011910 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

011920 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 300

base sottotop - *undertop base* : mm 450

base filotop - *filotop base* : mm 300

profondità vasca - *bowl depth* : mm 130


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 210 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 180 x 400

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

filoquadra 39 x 45 x 5



Optionals

1.5	3.2	3.18	3.19	4.15	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6
11.1											

011907 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

011917 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

011927 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 450

base sottotop - *undertop base* : mm 500

base filotop - *filotop base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 50


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 370 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 340 x 400

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

filoquadra 39 x 45



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

011904 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

011914 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

011924 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 450

base sottotop - *undertop base* : mm 500

base filotop - *filotop base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 370 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 340 x 400

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

filoquadra 45 x 45



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

011901 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

011911 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

011921 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 500

base sottotop - *undertop base* : mm 600

base filotop - *filotop base* : mm 500

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 400 x 400

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*


filoquadra 57 x 45



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.16	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						


filoquadra 61 x 45 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				


filoquadra 67 x 45 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				

filoquadra 77 x 45



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.17	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

011908 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

011918 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

011928 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 600

base sottotop - *undertop base* : mm 800

base filotop - *filotop base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 520 x 400

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

011902 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

011912 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

011922 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 800

base filotop - *filotop base* : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 590 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 560 x 400

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

011903 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

011913 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

011923 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 800

base filotop - *filotop base* : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 650 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 620 x 400

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

011906 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

011916 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

011926 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

base filotop - *filotop base* : mm 800

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430


foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

FILOQUADRA


filoquadra 77 x 45 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					


filoquadra 79 x 45 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.16
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				


filoquadra 85 x 45



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.17	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

filoquadra 89 x 45 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

011909 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

011919 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

011929 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 800

base sottotop - *undertop base* : mm 900

base filotop - *filotop base* : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 750 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 720 x 400

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

011905 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

011915 satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

011925 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 900

base sottotop - *undertop base* : mm 900

base filotop - *filotop base* : mm 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 770 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 740 x 400

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

01190A satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

01191A satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

01192A satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 900

base sottotop - *undertop base* : mm 1000

base filotop - *filotop base* : mm 900

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 830 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 800 x 400

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

01190B satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

01191B satinato F3" sottotop-*satin-finished F3" undertop*

01192B satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base incasso - *slim base* : mm 1000

base sottotop - *undertop base* : mm 1000

base filotop - *filotop base* : mm 1000

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 870 x 430

foro sottotop - *undertop fitting hole* : mm 840 x 400

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*





FILOQUADRA MIX

Armonia lineare

Linear harmony

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10

Le svariate misure disponibili e la linearità di angoli e pareti rendono questo prodotto versatile. Capace di adattarsi a numerosi ambienti e perdurare per anni nello stile contemporaneo senza mai eclissare tempo.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The range of sizes and the linearity of angles and walls make this a versatile product. Suitable for many different settings, it will last for years without ageing, thanks to the contemporary styling.



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN



PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT



mod.2V - PILETTA VORTEX AUTOMATICA
con **COMANDO QUADRO**
mod. 2V - VORTEX AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with **SQUARE CONTROL**

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

filoquadra mix 23 x 50



Optionals

3.8	11.1
-----	------

012930 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - base : mm 300

profondità vasca - *bowl depth* : mm 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 210 x 480

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

filoquadra mix 39 x 50



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012934 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - base : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 370 x 480

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

filoquadra mix 45 x 50



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012931 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - base : mm 500

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 430 x 480

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

filoquadra mix 57 x 50



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.16	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012938 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 600


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 550 x 480

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

FILOQUADRA MIX

filoquadra mix 61 x 50 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				

012932 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 800

profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130


foro incasso - built-in fitting hole : mm 590 x 480

versione DX e SX - right or left version

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

filoquadra mix 67 x 50 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.15
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				

012933 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 800

profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130


foro incasso - built-in fitting hole : mm 650 x 480

versione DX e SX - right or left version

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

filoquadra mix 77 x 50



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.17	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012936 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim


base - base : mm 800

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 480

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

filoquadra mix 77 x 50 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012939 satinato F3" slim - satin-finished F3" slim

base - base : mm 800


profondità vasche - bowls depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

filoquadra mix 79 x 50 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.8	3.18	3.19	4.6	4.16
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				

012937 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 900


profondità vasche - *bowl's depth* : mm 190 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 770 x 480

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

filoquadra mix 85 x 50



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.17	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012940 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - *base* : mm 900

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 830 x 480

piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

filoquadra mix 89 x 50 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

01294B satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*


base - *base* : mm 1000

profondità vasche - *bowl's depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 870 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

filoquadra mix 83 x 83 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012968 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 900

profondità vasche - *bowl's depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

FILOQUADRA MIX

filoquadra mix 86 x 50 1V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012960 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - base : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

filoquadra mix 100 x 50 1V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.16	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012961 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 600

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 480

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

filoquadra mix 100 x 50 + 2 SCIV



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012965 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 450 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

filoquadra mix 100 x 50 2V mm 380/190



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.4	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012962 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 800

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 480

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex automatica con comando quadro

Vortex automatic pop-up waste kit with square control

filoquadra mix 100 x 50 2V mm 340/160



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012964 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 600

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*


profondità vasche - *bowl's depth* : mm 190 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 480

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

filoquadra mix 116 x 50 1V + 2 SCIV



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012966 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 450/mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 480

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

filoquadra mix 116 x 50 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012963 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - base : mm 800

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*


profondità vasche - *bowl's depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 480

versione DX e SX - *right or left version*

piletta Vortex automatica con comando quadro
Vortex automatic pop-up waste kit with square control

2 fori - 2 holes



Su tutte le vasche singole della serie FILOQUADRA MIX è possibile su richiesta eseguire due fori Ø 35 mm (come disegno dimostrativo) per l'installazione del miscelatore con comando remoto o del comando automatico per piletta. Per richiedere questa tipologia di prodotto sarà sufficiente aggiungere la specifica "X2" al codice indicato nel catalogo.

Esempio:

012938 = Filoquadra mix 57x50 1 foro

012938.X2 = Filoquadra mix 57x50 2 fori

In every single bowl's of filoquadra mix range it is possible, on request, to realize two holes with diameter 35mm (as per drawing demonstration) for the installation of the mixer with remote control or of automatic control for waste. To request this type of product will be sufficient to add the letter "X2" at the code indicated in the catalogue.

Example:

012938 = Filoquadra mix 57x50 1 hole

012938.X2 = Filoquadra mix 57x50 2 holes



FILOQUADRA

SOTTOTOP-UNDERTOP

Un ricercato dettaglio

A clever detail

Lavelli serie sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Top e lavello si integrano in un tocco di classe capace di creare sintonia fra materiali. Filoquadra si trasforma in un ricercato dettaglio di pregio.

Built-in undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

Sink and top combine with a touch of class to create a harmonious blend of materials. Filoquadra is a true design statement.



SOTTOTOP
UNDERTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA VORTEX MANUALE
VORTEX MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

filoquadra sottotop -undertop 85 x 44 1V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012920 satinato F3" sottotop -satin-finished F3" undertop


base - base : mm 1000

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 810 x 400

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

filoquadra sottotop -undertop 99 x 44 1V



Optionals

1.5	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.16	5.6	5.7
5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1						

012921 satinato F3" sottotop -satin-finished F3" undertop


base - base : mm 1200

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 950 x 400

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

filoquadra sottotop -undertop 99 x 44 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.4	3.18	3.19	4.6	4.15
5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1				

012922 satinato F3" sottotop -satin-finished F3" undertop


base - base : mm 1200

profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 950 x 400

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit

filoquadra sottotop -undertop 115 x 44 2V



Optionals

1.5	2.2	2.3	2.12	2.13	2.14	3.2	3.18	3.19	4.6	4.15	5.6
5.7	5.9	5.10	5.11	6.6	7.6	11.1					

012923 satinato F3" sottotop -satin-finished F3" undertop

base - base : mm 1200

profondità vasche - bowls depth : mm 190

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 1110 x 400

piletta Vortex manuale - Vortex manual waste kit



●●● ENEA


Esclusività e raffinatezza
Exclusive and elegant

Lavelli serie incasso slim - filotop acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Nasce dalla volontà di unire estetica e tecnologia, uno stile senza tempo destinato ad arricchire il concetto di evoluzione. La gamma Enea, disponibile in varie misure è dotata di vasche molto capienti in acciaio inox AISI 304-18/10, materiale completamente riciclabile, resistente alla corrosione, estremamente igienico e inalterabile nel tempo. Enea ha un unico profilo slim-filotop risultando versatile nell'installazione, riesce così ad appagare bisogni puramente estetici quanto pratici.

Built-in slim - filotop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The idea is to combine aesthetics with technology, in a timeless style that enhances the concept of evolution. The Enea range is available in various sizes. The spacious bowls are made from AISI 304-18/10 stainless steel, which is fully recyclable, corrosion-proof, extremely hygienic and will not change over time. Enea has a single slim-flushmount profile. Versatile in installation, it caters equally for aesthetic and practical requirements.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA RONDÒ AUTOMATICA
con COMANDO EASY

ROUND AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with EASY CONTROL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



GIGLIO

9240 MISCINOX
inox

Optionals consigliati
recommended optionals




2.11 • 092056

3.16 • 092057

5.5 • 094094

altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

enea 86 x 50 1V mm 340x365




Optionals

2.11	3.16	4.8	5.5	11.1
------	------	-----	-----	------

017100 satinato F3"slim-filotop - satin-finished F3"slim-filotop

base incasso-filotop : mm 450 / mm 500 se inizio composizione
slim-filotop base : mm 450 / mm 500 if at beginning of kitchen
 base - base : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 490
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 versione DX e SX - *right or left version*
 piletta rondò automatica con comando easy
round automatic pop-up waste kit with easy control

enea 86 x 50 1V mm 400x365




Optionals

2.11	3.16	4.8	5.5	11.1
------	------	-----	-----	------

017101 satinato F3"slim-filotop - satin-finished F3"slim-filotop

base incasso-filotop : mm 450 / mm 600 se inizio composizione
slim-filotop base : mm 450 / mm 600 if at beginning of kitchen
 base - base : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 490
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 versione DX e SX - *right or left version*
 piletta rondò automatica con comando easy
round automatic pop-up waste kit with easy control

enea 100 x 50 1V mm 400x365




Optionals

2.11	3.16	4.8	5.5	11.1
------	------	-----	-----	------

017102 satinato F3"slim-filotop - satin-finished F3"slim-filotop

base incasso-filotop : mm 450 / mm 600 se inizio composizione
slim-filotop base : mm 450 / mm 600 if at beginning of kitchen
 base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 490
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 versione DX e SX - *right or left version*
 piletta rondò automatica con comando easy
round automatic pop-up waste kit with easy control

enea 100 x 50 1V mm 500x365



Optionals


2.11	3.16	4.8	5.5	11.1
------	------	-----	-----	------

017103 satinato F3"slim-filotop - satin-finished F3"slim-filotop

base incasso-filotop : mm 600 / mm 800 se inizio composizione
slim-filotop base : mm 600 / mm 800 if at beginning of kitchen
 base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 490
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 versione DX e SX - *right or left version*
 piletta rondò automatica con comando easy
round automatic pop-up waste kit with easy control

enea 116 x 50 2V

017104 satinato F3" slim-filotop - *satin-finished F3" slim-filotop*



base incasso-filotop : mm 800 / mm 900 se inizio composizione
slim-filotop base : mm 800 / mm 900 if at beginning of kitchen
 base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 490
 foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*
 versione DX e SX - *right or left version*
 piletta rondò automatica con comando easy
round automatic pop-up waste kit with easy control

Optionals

2.11	3.16	4.8	5.5	11.1
------	------	-----	-----	------



LUXURYSTYLE



EVOLUZIONE

Pulizia delle linee e massima raffinatezza

Clean lines and maximum elegance

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata.

Eleganza, minimalismo e semplicità uniti ad una vasca di raggio 30 mm sono i segni distintivi di Evoluzione. Un oggetto fluido nell'estetica del suo gocciolatoio, dettaglio che non sfugge allo sguardo e lo rende unico.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

Elegance, minimalism and simplicity in a 30 mm bowl are the hallmarks of Evoluzione. The fluid lines of the drainer instantly catch the eye, and make this a unique model.



SLIM
SLIM



SATINATO
SATIN



MICRODECORO
MICRODECORO



PILETTA RONDÒ AUTOMATICA
con **COMANDO QUADRO**
RONDÒ AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with **SQUARE CONTROL**

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

evoluzione 86 x 50 1V



Optionals

1.1 2.3 2.13 2.14 4.4 5.6 5.7 5.9 5.10 5.11 11.1

015003 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

015073 microdecoro F3" slim - *microdecoro F3" slim*

base - base : mm450/mm500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - base : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 195

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 850 x 490

versione reversibile - *reversible version*

piletta rondò automatica con comando quadro
rondò automatic pop-up waste kit with square control

evoluzione 100 x 50 1V



Optionals

1.5 2.3 2.13 2.14 4.4 5.6 5.7 5.9 5.10 5.11 11.1

015006 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

015076 microdecoro F3" slim - *microdecoro F3" slim*

base - base : mm600/mm800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 205

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 990 x 490

versione reversibile - *reversible version*

piletta rondò automatica con comando quadro
rondò automatic pop-up waste kit with square control

evoluzione 100 x 50 2V



Optionals

1.1 2.1 2.3 2.13 2.14 4.3 4.4 5.6 5.7 5.9 5.10 5.11
11.1

015005 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

015075 microdecoro F3" slim - *microdecoro F3" slim*

base - base : mm 800

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*


profondità vasche - *bowl depth* : mm 195 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 990 x 490

versione reversibile - *reversible version*

piletta rondò automatica con comando quadro
rondò automatic pop-up waste kit with square control

evoluzione 116 x 50 2V



Optionals

1.1 2.3 2.13 2.14 4.4 5.6 5.7 5.9 5.10 5.11 11.1

015007 satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

015077 microdecoro F3" slim - *microdecoro F3" slim*

base - base : mm 900

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasche - *bowl depth* : mm 195

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1150 x 490

versione reversibile - *reversible version*

piletta rondò automatica con comando quadro
rondò automatic pop-up waste kit with square control

:BRANDO

Robustezza e massima funzionalità

Robust and supremely functional

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Un design che esprime massima robustezza esaltando la vasca raggiata di 30 mm stampata a freddo, evidenziando tutta la forza della materia prima: l'acciaio.

Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

This robust design is enhanced by the cold-rolled 30 mm bowl that really accentuates the power of the steel.

Miscelatore consigliato recommended mixer tap



Optionals consigliati recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model



STANDARD
STANDARD



SATINATO
SATIN




GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



PILETTA RONDÒ AUTOMATICA
con COMANDO QUADRO
RONDÒ AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with SQUARE CONTROL

brando 86 x 50 1V




Optionals

1.1	2.3	2.13	2.14	4.4	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.3	7.4
11.1											

015103 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
base - *base* : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
profondità vasca - *bowl depth* : mm 210
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
versione reversibile - *reversible version*
piletta rondò automatica con comando quadro
rondò automatic pop-up waste kit with square control

brando 86 x 50 2V




Optionals

1.1	2.3	2.13	2.14	4.4	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.3	7.4
11.1											

015104 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
base - *base* : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
profondità vasche - *bowls depth* : mm 210
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
piletta rondò automatica con comando quadro
rondò automatic pop-up waste kit with square control

brando 100 x 50 2V




Optionals

1.1	2.1	2.3	2.13	2.14	4.3	4.4	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11
6.3	7.4	11.1									

015105 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
profondità vasche - *bowls depth* : mm 210 - 140
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475
versione reversibile - *reversible version*
piletta rondò automatica con comando quadro
rondò automatic pop-up waste kit with square control

brando 116 x 50 2V



Optionals

1.1	2.3	2.13	2.14	4.4	5.6	5.7	5.9	5.10	5.11	6.3	7.4
11.1											

015107 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
base - *base* : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*
profondità vasche - *bowls depth* : mm 210
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475
versione reversibile - *reversible version*
piletta rondò automatica con comando quadro
rondò automatic pop-up waste kit with square control

Trilogy

multi
“personalità”

multi
“personalities”

**in un unico
oggetto**


CM presenta Trilogy un multi-accessorio, praticità e compattezza lo rendono un oggetto dalle molteplici personalità. Si presenta con una vasca ampia, che integra una vaschetta forata, una griglia e un tagliere. Le maniglie laterali rendono pratico lo spostamento anche al di fuori della sua vasca “multi-use” predisposta. Quest’ultima infatti è nata per custodire Trilogy con svariate possibilità di abbinamento di altre vasche in tipologie e dimensioni diverse. Per rendere esteticamente ancora più piacevole questo accessorio è consigliato il coprivasca utilizzabile anche come tagliere.

in a single object

multi “personalities”

CM presents Trilogy, a multi-accessory, practical and compact, making it an object with multiple personalities. It has a large bowl, which incorporates a perforated bowl, a grid and a chopping board. The side handles make it easy to take it out of its “multi-use” bowl. In fact, this multi- bowl is homed that intended to house the Trilogy, offers various options for matching it to other bowls of different types and sizes. To make this accessory even more attractive, we recommended the sink cover, which can also be used as a chopping board.


distanza foro incasso *cutout spacing*



Nell’abbinare le vasche prestare molta attenzione alla misura indicata di 50mm da foro a foro incasso.

When pairing bowls, take great care to observe the 50 mm specified cutout to cutout spacing.

fori laterali su vasche MIX *side holes on MIX bowls*



Per abbinare le vasche MIX è necessario in fase di ordine fare esplicita richiesta dello spostamento foro miscelatore (come disegno dimostrativo) nel lato vasca utile per l’accessorio a DX o SX.

When pairing MIX bowls, make an explicit request to move the mixer tap hole (as shown in the example drawing) to the left or right side of the bowl, depending on the position of the accessory.

in appoggio *come vuoi*

Trilogy è dotato di “piedini” d’appoggio nei tre lati, lasciando così libera scelta nel posizionare il multi-accessorio, in orizzontale o in verticale.

supported as *you like it*

Trilogy is equipped with “little feet” on the three sides, this leaves you free to position the multi-accessory either horizontally or vertically as you prefer.

MULTI-accessori MULTI-accessories

Trilogy

multi-use 30 x 50 - custodia Trilogy *Trilogy housing*

01205M satinato F3" slim-filotop - *satin-finished F3" slim-filotop*

montaggio singolo *single installation*

base incasso - *slim base* : mm 450

base filotop - *filotop base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 280 x 480

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*


piletta Vortex manuale - *Vortex manual waste kit*

in abbinata con altre vasche verificare le rispettive indicazioni tecniche del modello scelto

in combination with other bowls, check the respective technical indications of the selected model



vasca custodia Trilogy con coprivasca *Trilogy housing tray with sink cover*



Vasca contenitore per il multi-accessorio.
Abbinabile con altre vasche in molteplici
soluzioni di forme e dimensioni.

*Container tray for the multi-accessory.
It can be combined with other bowls to provide
solutions with a multitude of shapes and sizes.*

5.14



094099

mm 465x265

tagliere/copri vasca
HPL nero

*black HPL sink cover/
chopping board*

12.1



092068

mm 425x188 h.165

Trilogy

vasca inox forata con piedini appoggio e
presa maniglie, dettagli laterali in HPL nero.
Con accessori inclusi.

Trilogy

*perforated stainless steel bowl with
support feet and handle, and black HPL
side details.*

With internal accessories

2.15



092067

mm 410 x 160
vaschetta inox forata
*stainless steel
perforated bowl*

5.12



094101

mm 410 x 160
griglia HPL nero
black HPL grid

5.13



094100

mm 410 x 160
tagliere/copri vasca
HPL nero
*black HPL sink cover/
chopping board*

Ogni accessorio con codice di riferimento, può essere acquistato anche
singolarmente verificando la compatibilità delle misure della vasca scelta.

*Any accessory with a reference code can also be purchased separately,
after checking its compatibility with the size of the chosen bowl.*

un valore aggiunto

I prodotti CM esaltano la loro bellezza con una vasta gamma di accessori. La praticità e la semplicità di oggetti unici, capaci di rendere ancor più funzionale il piano di lavoro.

added value

Make your CM sink even more stunning, with a wide range of optionals. The practicality and simplicity of unique accessories that make your worktop even more functional.



Optionals **LUXURY**STYLE

1.1



092000

mm 342 x 410
vassoio in ABS bianco
white ABS tray

1.5



092013

mm 420 x 300
economizzatore d'acqua
in PPMA
PPMA water economiser


2.1



092020

mm 335 x 145
vaschetta inox forata
*stainless steel
perforated bowl*

2.2



092025

mm 343 x 222
vaschetta inox forata
*stainless steel
perforated bowl*

2.3



092031

mm 410 x 230
vaschetta inox forata
*stainless steel
perforated bowl*

2.4



092032

mm 400 x 230
vaschetta inox forata
*stainless steel
perforated bowl*

2.5



092037

mm 390 x 230
vaschetta inox forata
*stainless steel
perforated bowl*

2.6



092039

mm 330 x 390
vaschetta inox cola-
pasta
stainless inox colander

2.7



092041

mm 405 x 230
vaschetta inox forata
*stainless steel
perforated bowl*

2.8



092042

mm 310 x 310
vaschetta inox forata
*stainless steel
perforated bowl*

2.9



092047

mm 410 x 290
vaschetta inox forata
*stainless steel
perforated bowl*

2.10



092049

mm 350 x 230
vaschetta inox forata
*stainless steel
perforated bowl*

2.11



092056

mm 375 x 230
vaschetta inox forata
*stainless steel
perforated bowl*

2.12



092058

mm 435 x 200
vaschetta inox forata
*stainless steel
perforated bowl*

2.13



092065

mm 410 x 280 h.70
vaschetta inox forata
con scolapiatti
*stainless steel perforated
bowl with draining rack*


2.14



092066

mm 410 x 280 h.70
vaschetta inox forata
*stainless steel
perforated bowl*


3.2



092023

mm 340 x 400
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*

3.3



092027

mm 330 x 390
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*

3.4



092028

mm 320 x 190
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*


3.5



092029

mm 320 x 400
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*

3.6



092030

mm 300 x 400
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*

3.7



092036

mm 335 x 380
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*

3.8



092038

mm 180 x 400
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*

3.9



092040

mm 400 x 400
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*

Optionals **LUXURY**STYLE

3.10



092043

mm 380 x 450
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*

3.11



092046

mm 400 x 410
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*

3.12



092051

mm 350 x 350
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*


3.13



092044

mm 353 x 402
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*

3.16



092057

mm 340 x 365
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*


3.17



092063

mm 350 x 550
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*

3.18



092062

mm 370 x 435
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*

3.19



092059

mm 200 x 435
vassoio inox forato
*stainless steel
perforated tray*

4.1



093001

mm 380 x 450
cestello inox
*stainless steel
basket*

4.2



093002

mm 320 x 410
cestello inox
stainless steel basket

4.3



093041

mm 145 x 335
cestello inox
stainless steel basket

4.4



093080

mm 325 x 400
cestello inox
stainless steel basket

4.6



093100

mm 330 x 390
cestello inox
stainless steel basket


4.8



093102

mm 340 x 350
cestello inox
stainless steel basket


4.15



093005

mm 310 x 315
griglia inox fondo vasca
*stainless steel grid for
bottom bowl*


4.16



093006

mm 340 x 425
griglia inox fondo vasca
*stainless steel grid for
bottom bowl*

4.17



093007

mm 340 x 630
griglia inox fondo vasca
*stainless steel grid for
bottom bowl*

5.1



094090

mm 370 x 400
tagliere PE
PE chopping board

5.5



094094

mm 320 x 380
tagliere PE bianco
*PE white chopping
board*

5.6



094095

mm 320 x 420
tagliere PE bianco
*PE white chopping
board*

5.7



094096

mm 250 x 410
tagliere/copri vasca
HPL nero
*chopping board
black HPL bowl covers*

5.9



094097

mm 250 x 410
griglia appoggio HPL nero
black HPL support grid

5.10



094098


mm 50 x 410
n°2 barre multuso HPL nero
*n°2 black HPL
multipurpose bars*

5.11



092064

mm 280 x 410
vassoio inox forato con
tagliere HPL nero
*stainless steel perforated tray
with HPL black chopping*



* possibilità di montare i taglieri in coppia
* option to fitting up chopping boards in pairs

Linea **COLORSTYLE**


La nuova linea di lavelli Colorstyle lascia la possibilità di scegliere la gamma di colori, fra cooper bronze, gold, gun metal, disponibile in versione lucida e opaca. Iride si presenta pratico da usare, ma anche di notevole impatto estetico. Colori che regalano alla cucina un armonioso tocco di eleganza e originalità. Finiture di luce che esaltano la bellezza del lavello.

Our new line of Colorstyle sinks gives you a choice of colours, from copper bronze through to gold and gunmetal. Gloss and matte options are available. Iride is practical to use, and also makes a strong visual impact. The colours add a touch of elegance and originality to any kitchen. High-shine finishes that really bring out the beauty of the sink.

cod




STYLE



Finiture PVD - PVD finish

Il modello IRIDE é disponibile nelle tre colorazioni in versione lucida e opaca.

The IRIDE model is available in gloss and matt versions of three colours.



L29 - copper bronze




L79 - gold



L82 - gun metal



L29 - copper bronze MATT



L79 - gold MATT



L82 - gun metal MATT



L29-COPPER BRONZE



L79-GOLD



L29-COPPER BRONZE MATT



L79-GOLD MATT



L82-GUN METAL




L82-GUN METAL MATT



PILETTA STANDARD MANUALE
disponibile nelle varianti colore
STANDARD MANUAL WASTE KIT
available in various colors


Profili - profiles



SLIM - SLIM

Installarlo è facile come appoggiarlo, l'effetto è di praticità e leggerezza: solo il tatto scopre il piccolo bordo perimetrale. Eleganza e funzionalità in cucina.

Installing it is as easy as laying it down. The effect is practical and light. Only touch will reveal the small perimeter edge. Elegance and functionality in the kitchen.



FILOTOP - FILOTOP

Top e lavello perfettamente allineati creano un design essenziale. Bordo ultrapiatto e sistema d'aggancio avanzato: l'incasso è perfetto, minimale e rigoroso, pratico senza scomode sporgenze.

The worktop and sink are perfectly aligned to create a streamlined design. An ultra-flat edge and advanced fastening system provide a perfectly built-in solution: minimal and meticulous. Practical without inconvenient protrusions.



SOTTOTOP - UNDERTOP

Sotto sotto c'è il lavello più innovativo, esclusivo e adatto alle soluzioni alternative. Per sfruttare al meglio gli spazi, forme rettangolari e circolari da fissare sotto il piano di lavoro.

Hidden below is the most innovative and exclusive sink, suited to alternative solutions. Rectangular and circular shapes to be fastened under the worktop, making the most of the space.

INDICE CONTENTS



148 ●●● IRIDE



152 ●●● IRIDE MATT

155 ●●● Optionals **COLORSTYLE**
●●● COLORSTYLE optionals



:IRIDE


Eccellenza tra innovazione e colore
Outstanding innovation and colour

Lavelli serie incasso codice unico per slim - filotop - sottotop acciaio inox AISI 304-18/10 con trattamento PVD

Solista in cucina, è IRIDE. Un carattere esclusivo dato dalla colorazione del trattamento fisico PVD (Physical Vapor Deposition), un gioco di colori raffinato, senza eguali. Nato per valorizzare l'ambiente e destinato a farsi notare, lascia spazio alla creatività di progettisti e sognatori.

Built-in sink series with a single code slim - filotop - undertop, made of AISI 304-18/10 stainless steel, with PVD treatment

IRIDE takes the starring role. The exclusive colouring comes from the PVD treatment (Physical Vapor Deposition), which gives an exceptionally elegant effect. Born to add value and attract attention in any setting, this finish unleashes the creative talents of dreamers and designers!



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SOTTOTOP
UNDERTOP



PILETTA STANDARD MANUALE
disponibile nelle varianti colore
STANDARD MANUAL WASTE KIT
available in various colors



L29-COPPER BRONZE



L79-GOLD



L82-GUN METAL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

IRIDE

iride 45 x 45



Optionals

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

012252.L29 copper bronze F3" slim - sottotop - filotop
copper bronze F3" slim - undertop - filotop

012252.L79 gold F3" slim - sottotop - filotop
gold F3" slim - undertop - filotop

012252.L82 gun metal F3" slim - sottotop - filotop
gun metal F3" slim - undertop - filotop

base incasso - slim base : mm 500

base sottotop - undertop base : mm 600

base filotop - filotop base : mm 500

profondità vasca - bowl depth : mm 190


foro incasso - built-in fitting hole : mm 430 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 400 x 400 R10

foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta standard manuale - standard manual waste kit

iride 57 x 45



Optionals

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

012258.L29 copper bronze F3" slim - sottotop - filotop
copper bronze F3" slim - undertop - filotop

012258.L79 gold F3" slim - sottotop - filotop
gold F3" slim - undertop - filotop

012258.L82 gun metal F3" slim - sottotop - filotop
gun metal F3" slim - undertop - filotop

base incasso - slim base : mm 600

base sottotop - undertop base : mm 800

base filotop - filotop base : mm 600

profondità vasca - bowl depth : mm 190


foro incasso - built-in fitting hole : mm 550 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 520 x 400 R10

foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta standard manuale - standard manual waste kit

iride 77 x 45



Optionals

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

012256.L29 copper bronze F3" slim - sottotop - filotop
copper bronze F3" slim - undertop - filotop

012256.L79 gold F3" slim - sottotop - filotop
gold F3" slim - undertop - filotop

012256.L82 gun metal F3" slim - sottotop - filotop
gun metal F3" slim - undertop - filotop

base incasso - slim base : mm 800

base sottotop - undertop base : mm 900

base filotop - filotop base : mm 800

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 720 x 400 R10

foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta standard manuale - standard manual waste kit



é ora di
“tono su tono”
is now tone on tone





:IRIDE MATT

Grande personalità e colore
Great character, great colour

Lavelli serie incasso codice unico per slim - filotop - sottotop acciaio inox AISI 304-18/10 con trattamento PVD matt

Si distingue per l'esclusiva colorazione opaca. Disponibile nelle varianti Copper Bronze matt, Gold matt, Gun Metal matt. Adattabile a svariate esigenze d'installazione slim, filotop e sottotop. Impossibile non notarlo nella sua spiccata personalità, capace di creare una sinfonia di colori con l'ambiente.

A lui i riflettori! fiero e unico protagonista in cucina.

Built-in sink series with a single code slim - filotop - undertop, made of AISI 304-18/10 stainless steel, with matt PVD treatment

The exclusive matt finish is very distinctive. Available in copper bronze matt, gold matt or gunmetal matt. Adaptable to various installation requirements: slim, flushmount and undermount. It is impossible to ignore the distinctive personality of this model, which creates a symphony of colour in the kitchen.


All eyes are on IRIDE: the real star of your kitchen.



SLIM
SLIM



FILOTOP
FILOTOP



SOTTOTOP
UNDERTOP



PILETTA STANDARD MANUALE
disponibile nelle varianti colore
STANDARD MANUAL WASTE KIT
available in various colors



L29-COPPER BRONZE MATT



L79-GOLD MATT



L82-GUN METAL MATT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

IRIDE MATT

iride matt 45 x 45



Optionals

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

012352.L29 copper bronze F3" slim - sottotop - filotop
copper bronze F3" slim - undertop - filotop

012352.L79 gold F3" slim - sottotop - filotop
gold F3" slim - undertop - filotop

012352.L82 gun metal F3" slim - sottotop - filotop
gun metal F3" slim - undertop - filotop

base incasso - slim base : mm 500

base sottotop - undertop base : mm 600

base filotop - filotop base : mm 500

profondità vasca - bowl depth : mm 190


foro incasso - built-in fitting hole : mm 430 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 400 x 400 R10

foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

pielletta standard manuale - standard manual waste kit

iride matt 57 x 45



Optionals

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

012358.L29 copper bronze F3" slim - sottotop - filotop
copper bronze F3" slim - undertop - filotop

012358.L79 gold F3" slim - sottotop - filotop
gold F3" slim - undertop - filotop

012358.L82 gun metal F3" slim - sottotop - filotop
gun metal F3" slim - undertop - filotop

base incasso - slim base : mm 600

base sottotop - undertop base : mm 800

base filotop - filotop base : mm 600

profondità vasca - bowl depth : mm 190


foro incasso - built-in fitting hole : mm 550 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 520 x 400 R10

foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

pielletta standard manuale - standard manual waste kit

iride matt 77 x 45



Optionals

1.5	4.6	5.6	5.7	5.9	5.10	6.6	7.6	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

012356.L29 copper bronze F3" slim - sottotop - filotop
copper bronze F3" slim - undertop - filotop

012356.L79 gold F3" slim - sottotop - filotop
gold F3" slim - undertop - filotop

012356.L82 gun metal F3" slim - sottotop - filotop
gun metal F3" slim - undertop - filotop

base incasso - slim base : mm 800

base sottotop - undertop base : mm 900

base filotop - filotop base : mm 800

profondità vasca - bowl depth : mm 190

foro incasso - built-in fitting hole : mm 750 x 430

foro sottotop - undertop fitting hole : mm 720 x 400 R10

foro filotop - filotop fitting hole : manuale installazione - installation manual

pielletta standard manuale - standard manual waste kit

Optionals **COLORSTYLE**

1.5



092013

mm 300 x 420
economizzatore d'acqua
in PPMA
PPMA water economiser

4.6



093100

mm 330 x 390
cestello inox
stainless steel basket

5.6



094095

mm 320 x 420
tagliere PE bianco
PE white chopping
board

5.7



094096

mm 250 x 410
tagliere/copri vasca
HPL nero
chopping board
black HPL bowl covers

5.9



094097

mm 250 x 410
griglia appoggio HPL nero
black HPL support grid

5.10



094098

mm 50 x 410
n°2 barre multiuso HPL nero
n°2 black HPL
multipurpose bars

6.6



094073

mm 330 x 390
tagliere iroko
iroko chopping board

7.6



094071

mm 330 x 390
tagliere iroko
con inserto PE
iroko and PE
chopping board

11.1



093004

mm 450 x 470
tappetino inox
arrotolabile
Stainless steel
rollable mat



Optionals **COLORSTYLE**

Linea CLASSICSTYLE

Solidi e pratici con uno stile brillante come l'acciaio di cui sono fatti. L'esperienza di CM è tutta racchiusa qui: nella concreta sicurezza della sua linea Classicstyle.

Il cuore operativo della cucina è il lavello. CM lo sa bene perché da oltre 50 anni ne costruisce di ottimi: la gamma Classicstyle possiede tutti i requisiti essenziali per la perfetta efficienza quotidiana conservando sapore e calore dell'ambiente cucina. Top e lavelli belli e resistenti per definizione.

Solid and practical, the brilliance of this model matches the shine of the steel it is made from. All of CM's expertise is here, embodied in the solid strength of this Classicstyle series.

The sink is the operations centre of any kitchen. At CM, we know this well. For over half a century, we have produced outstanding sinks. Our Classicstyle range has everything you need for seamless efficiency as you cook, while preserving the welcoming warmth of the kitchen setting. Tops and sinks which are beautiful and hardwearing, by definition.

CLAS



STYLE



SSIC

CLASSICSTYLE

Profili profiles



STANDARD

STANDARD

Il volume c'è, ma quasi non si vede. Il bordo infatti sporge dal piano di lavoro, ma in modo elegantemente impercettibile: il merito va all'inedito sistema di piegatura utilizzato da CM.

It has the volume, but is almost invisible. Thanks to CM's unique bending system, the edge protrudes from the worktop, but in a way that is elegantly imperceptible.



FILOTOP

FILOTOP

Top e lavello perfettamente allineati creano un design essenziale. Bordo ultrapiatto e sistema d'aggancio avanzato: l'incasso è perfetto, minimale e rigoroso, pratico senza scomode sporgenze.

The worktop and sink are perfectly aligned to create a streamlined design. An ultra-flat edge and advanced fastening system provide a perfectly built-in solution: minimal and meticulous. Practical without inconvenient protrusions.




SLIM

SLIM

Installarlo è facile come appoggiarlo, l'effetto è di praticità e leggerezza: solo il tatto scopre il piccolo bordo perimetrale. Eleganza e funzionalità in cucina.

Installing it is as easy as laying it down. The effect is practical and light. Only touch will reveal the small perimeter edge. Elegance and functionality in the kitchen.



PLUS

PLUS

Igiene e look della cucina garantiti. La piegatura obliqua del bordo agevola le operazioni di pulizia, impedendo le incrostazioni di calcare e il deposito di fastidiosi residui.

Kitchen hygiene and look guaranteed. The angled edge fold makes cleaning easier, prevents the build-up of limescale and tiresome residues.



BORDO 8mm

8mm edge

Profilo deciso e linee marcate, un classico senza tempo: il lavello bello e robusto, come una volta. Essenziale, senza arretrare di un passo in fatto di raffinatezza e funzionalità.

Marked Profile and strong lines, a timeless classic: nice and sturdy sink, as it once was. Essential, without a step backwards in terms of sophistication and functionality.




SOTTOTOP

UNDERTOP

Sotto sotto c'è il lavello più innovativo, esclusivo e adatto alle soluzioni alternative. Per sfruttare al meglio gli spazi, forme rettangolari e circolari da fissare sotto il piano di lavoro.

Hidden below is the most innovative and exclusive sink, suited to alternative solutions. Rectangular and circular shapes to be fastened under the worktop, making the most of the space.




APPOGGIO

LEANING

L'acciaio che si fa vedere, un bordo squadrato che segue e veste la linea del top, per sfoggiare lucentezza e robustezza, senza alterare i profili.

Revealed steel and a squared edge that follows and covers the line of the counter, adding shine and solidity without altering the profile.


Finiture finishes



SATINATO
SATIN

Versatilità e praticità inossidabili: opaco ma lucente, l'acciaio satinato conserva per anni, inalterati, i suoi valori di eleganza, igiene e resistenza ai graffi ed all'usura dell'uso quotidiano.

The versatility and practicality of stainless steel: matt but shiny, satin steel retains its properties unchanged for years. Elegance, hygiene, and resistance to scratches and wear in everyday use.



ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT

L'eccellente acciaio inox con la superficie lavorata in una particolare texture che gli conferisce elevatissima resistenza alle abrasioni e dona alla lega metallica una tipica e gradevole lucentezza.


The excellent stainless steel with a special machined surface texture that gives the metal alloy its very high abrasion resistance and typical pleasing shine.



MICRODECORO
MICRODECORO

Moderno e funzionale. La micropuntinatura in rilievo non solo dota l'acciaio di una invisibile ma infrangibile difesa contro graffi, corrosione e abrasioni, ma ne rende anche il riflesso più caldo e morbido.

Modern and functional. The micro-embossed pattern gives the steel an invisible but effective defence against scratches, corrosion and abrasions, and makes it reflect in a warmer and softer way.



PRELUCIDATO
UNBRUSHED

A richiesta alcuni modelli vengono forniti con questa finitura.

Some models are available with this finish, resulting in a durable and practical product.

Pilette e comandi pop-up waste and control



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT



PILETTA STANDARD AUTOMATICA
con COMANDO TONDO
AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with ROUND CONTROL

INDICE CONTENTS CLASSICSTYLE



162 • CRISTAL



166 • CRISTAL
• FILOTOP



168 • COMO



172 • LEVANTE




176 • FILOSLIM



180 • ZENITH
• PLUS



184 • ZENITH
• 210



188 • ZENITH



190 • ILARIA



192 • EUREKA



194 • MATICO



198 • COMETA



202 • AURORA



206 • GHIBLI



210 • PIZZICA



214 • ATLANTIC



218 • UNIVERSAL



222 • NIHAL



226 • SIROS



230 • MONDIAL



234 • CINZIA



238 • CINZIA
SOTTOTOP



244 • MONDIAL
APPOGGIO
LEANING



248 • ROSSANA
APPOGGIO
LEANING

253 • Optionals
optionals



CRISTAL

L'elemento che unisce estetica e funzionalità
Combining aesthetics and functionality

Lavelli serie incasso standard - plus - filotop acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

I morbidi angoli delle vasche ed il gradevole design a linee curve, con lo scolapiatti sagomato a più livelli, caratterizzano Cristal. Versatile e ideale per qualsiasi tipologia di cucina.

Built-in standard - plus - filotop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl


The contoured bowl angles and the attractive curved design, featuring a moulded multi-level dish drainer, are the characteristics of Cristal. Versatile and ideal for any kitchen environment.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET




SATINATO
SATIN



STANDARD
STANDARD



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT



FILOTOP
FILOTOP



PILETTA STANDARD AUTOMATICA
con COMANDO TONDO
AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with ROUND CONTROL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

CRISTAL

cristal 79 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------

010011 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - base : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

cristal 79 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

010012 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasche - *bowls depth* : mm 200

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

cristal 86 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------

010013 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - base : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

cristal 86 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

010014 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasche - *bowls depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

cristal 100 x 50 1V



Optionals

1.5	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	------	-----	------

010016 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 600/mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

cristal 100 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

010015 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasche - *bowl's depth* : mm 210 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

cristal 116 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

010017 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowl's depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475


versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control



CRISTAL FILOTOP

cristal filotop 79 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.13	11.1
-----	-----	-----	------	------

010041 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - *base* : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

senza guarnizione premontata - *without pre-fitted gasket*

cristal filotop 79 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.13	11.1
-----	-----	-----	-----	------	------

010042 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasche - *bowls depth* : mm 200

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

senza guarnizione premontata - *without pre-fitted gasket*

cristal filotop 86 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.13	11.1
-----	-----	-----	------	------

010043 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - *base* : mm 900 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*


profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

senza guarnizione premontata - *without pre-fitted gasket*

cristal filotop 86 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.13	11.1
-----	-----	-----	-----	------	------

010044 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasche - *bowls depth* : mm 210

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

senza guarnizione premontata - *without pre-fitted gasket*

cristal filotop 100 x 50 1V



010046 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base - base : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*


versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

senza guarnizione premontata - *without pre-fitted gasket*

Optionals

1.5	4.4	6.13	11.1
-----	-----	------	------

cristal filotop 100 x 50 2V



010045 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base - base : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasche - *bowl's depth* : mm 210 - 130

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*


versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

senza guarnizione premontata - *without pre-fitted gasket*

Optionals

1.1	1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	6.13	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

cristal filotop 116 x 50 2V



010047 satinato F3" filotop - *satin-finished F3" filotop*

base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

base - base : mm 1200 per piano inferiore 30 mm - *for top lower than 30 mm*

profondità vasche - *bowl's depth* : mm 210

foro filotop - *filotop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

senza guarnizione premontata - *without pre-fitted gasket*

Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.13	11.1
-----	-----	-----	-----	------	------





:COMO

Atmosfera classica
A classic mood

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

“Classico ma non troppo” Como si presenta con i suoi angoli arrotondati, che lo rendono pratico da pulire e con il gocciolatoio a cascata, elemento piacevole nella linea e funzionale nel suo utilizzo.

Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl


With its perfect classic style, Como's rounded angles make it easy to clean, while the cascade drainer is both attractive and functional.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



SATINATO
SATIN



STANDARD
STANDARD



MICRODECORO
MICRODECORO



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT




PILETTA STANDARD AUTOMATICA
con COMANDO TONDO
AUTOMATIC POP-UP WASTE KIT
with ROUND CONTROL

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



TORCELLO
9206 MISCCRM
cromato chrome

Optionals consigliati
recommended optionals



3.1 • 092021


4.4 • 093080

6.3 • 094020

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

COMO


como 86 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------


como 86 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------


como 100 x 50 1V



Optionals

1.5	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	------	-----	------

como 100 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

010143 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

010173 microdecoro F3" standard - *microdecoro F3" standard*
(solo reversibile - *reversible only*)

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

010144 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

010174 microdecoro F3" standard - *microdecoro F3" standard*
(solo reversibile - *reversible only*)

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

010146 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

010145 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

010175 microdecoro F3" standard - *microdecoro F3" standard*
(solo reversibile - *reversible only*)

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475


versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

como 116 x 50 2V

010147 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

010177 microdecoro F3" standard - *microdecoro F3" standard*
(solo reversibile - *reversible only*)



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

versione reversibile (X2) - piletta standard automatica con comando tondo
reversible version - automatic pop-up waste kit with round control

Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------



CLASSICSTYLE



LEVANTE

Linee minimal per una perfetta funzionalità
Minimal lines and perfect functionality

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

La nuova linea Levante è versatile, sa adeguarsi alle esigenze più disparate ed offre la massima funzionalità e capienza utilizzando vasche di grandi dimensioni, ideali nelle cucine multifunzionali.

Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl


The new Levante series is versatile, can adapt to a diverse range of settings, and offers maximum functionality and space thanks to its large bowls which are ideal for multifunctional kitchens.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



SATINATO
SATIN



STANDARD
STANDARD



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



TORCELLO
9206 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati
recommended optionals



3.1 • 092021


4.4 • 093080

6.13 • 094017

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

LEVANTE

levante 79 x 50 1V




Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------

015721 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

levante 79 x 50 2V




Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

015722 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowl depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

levante 86 x 50 1V




Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------

015723 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

levante 86 x 50 2V



Optionals


1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

015724 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowl depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

levante 100 x 50 1V

015726 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*




base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

1.5	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	------	-----	------

levante 100 x 50 2V

015725 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*




base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 210 - 130
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

1.1	1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

levante 116 x 50 2V

015727 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------





Una linea perfetta
The perfect line

Lavelli serie incasso slim acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Il bordo piatto in Filoslim fa la differenza, creato per un appoggio diretto sul top, piacevole da vedere e decisamente armonico.

Built-in slim sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

Filoslim's flat edge is what makes the difference. Created to rest directly on the top, it is attractive and very harmonious.



SLIM
SLIM



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT



SATINATO
SATIN

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*



FLORES
9100 MISCINOX
inox

Optionals consigliati *recommended optionals*



3.1 • 092021


4.4 • 093080

6.13 • 094017

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

FILOSLIM

filoslim 79 x 50 1V




Optionals

1.1	3.1	4.4	6.13	11.1
-----	-----	-----	------	------

011201 satinato F3"slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 775 x 480
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

filoslim 79 x 50 2V




Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.13	11.1
-----	-----	-----	-----	------	------

011202 satinato F3"slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 775 x 480
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

filoslim 86 x 50 1V




Optionals

1.1	3.1	4.4	6.13	11.1
-----	-----	-----	------	------

011203 satinato F3"slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

filoslim 86 x 50 2V




Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.13	11.1
-----	-----	-----	-----	------	------

011204 satinato F3"slim - *satin-finished F3" slim*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

filoslim 100 x 50 2V**011205** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 210 - 130
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 480
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

1.1	1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	6.13	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

filoslim 116 x 50 2V**011207** satinato F3" slim - *satin-finished F3" slim*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 480
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.13	11.1
-----	-----	-----	-----	------	------





:ZENITH PLUS

Un classico nei dettagli
Classic details

Lavelli serie incasso plus acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Più comodità, più pulizia, più bellezza. Il bordo termina con una piegatura leggermente obliqua: pulire è più facile e il lavello splende in tutta la sua purezza.

Built-in sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

More comfort, more cleanliness, more beauty. The edge ends with a slightly oblique fold, for easier cleaning and an immaculate shine.



PLUS
PLUS



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT



SATINATO
SATIN



ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT



MICRODECORO
MICRODECORO

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



MARTANA
9102 MISCCRM
cromato chrome

Optionals consigliati
recommended optionals



3.1 • 092021


7.4 • 094021

11.1 • 093004

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

ZENITH PLUS

zenith plus 79 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011251 satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus*

011261 antigraffio F3"plus - *scratch-resistant F3" plus*


base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 775 x 480

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

zenith plus 79 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011252 satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus*

011262 antigraffio F3"plus - *scratch-resistant F3" plus*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 775 x 480

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

zenith plus 86 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011253 satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus*

011263 antigraffio F3"plus - *scratch-resistant F3" plus*

010253 microdecoro F3"plus - *microdecoro F3" plus*


base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

zenith plus 86 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011254 satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus*

011264 antigraffio F3"plus - *scratch-resistant F3" plus*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 840 x 480

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

zenith plus 100 x 50 2V



011255 satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus*

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 210 - 130


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 480

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

1.1	1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

zenith plus 116 x 50 2V



011257 satinato F3"plus - *satin-finished F3" plus*

011267 antigraffio F3"plus - *scratch-resistant F3" plus*

010257 microdecoro F3"plus - *microdecoro F3" plus*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 210

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 480

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------





ZENITH

L'innovazione del classico
Innovating a classic concept

Lavelli serie incasso standard - bordo 8 mm acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Una gamma per ogni esigenza di spazio, completa di lavelli ad angolo con vasche in linea all'insegna della più elevata funzionalità.

Built-in standard - 8 mm edge sink series, made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

A series that fits into any space, complete with angular bowls designed for maximum functionality.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



STANDARD
STANDARD



BORDO 8mm
8mm edge



SATINATO
SATIN



ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT



MICRODECORO
MICRODECORO



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



TORCELLO
9206 MISCCRM
cromato chrome

Optionals consigliati
recommended optionals



3.1 • 092021


4.4 • 093080

7.4 • 094021

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

ZENITH₂₁₀

zenith 210 79 x 50 1V




Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011221 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

zenith 210 79 x 50 2V




Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011222 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 200
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

zenith 210 86 x 50 1V




Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011223 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

zenith 210 86 x 50 2V



Optionals


1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011224 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475
 piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

zenith 210 100 x 50 2V

011225 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*




base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 210 - 130
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

1.1	1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

zenith 210 116 x 50 2V

011227 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 210
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit


Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------



ZENITH


zenith 79 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------


zenith 79 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------


zenith 86 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------

zenith 86 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011241 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011291 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*

011271 microdecoro F3" standard - *microdecoro F3" standard*

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

011242 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011292 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*

011272 microdecoro F3" standard - *microdecoro F3" standard*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowl depth* : mm 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

011243 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011293 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*

011273 microdecoro F3" standard - *microdecoro F3" standard*

base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

011244 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011294 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*


011274 microdecoro F3" standard - *microdecoro F3" standard*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

zenith 100 x 50 2V



011245 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011295 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*

011275 microdecoro F3" standard - *microdecoro F3" standard*

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

1.1	1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

zenith 116 x 50 2V



011247 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011297 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*

011277 microdecoro F3" standard - *microdecoro F3" standard*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

zenith 83 x 83 2V



011248 satinato F3" bordo h 8 - *satin-finished F3" h 8 edge*

011298 antigraffio F3" bordo h 8
scratch-resistant F3" h 8 edge

base - *base* : mm 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : vedi schema - *see diagram*

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

senza guarnizione premontata - *without pre-fitted gasket*

Optionals

1.2	3.15	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	------	-----	-----	------	-----	------





ILARIA

L'angolo dell'eleganza

A corner of elegance

**Lavelli serie incasso bordo 8 mm acciaio inox AISI 304-18/10
vasca saldata**

Una straordinaria soluzione fatta di stile nelle forme, perfezione e grande praticità.

***Built-in sink series with 8 mm edge, made of AISI 304-18/10
stainless steel, welded bowl***

This remarkable solution offers style, perfection and practicality.



BORDO 8mm
8mm edge



SATINATO
SATIN




ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap

Optionals consigliati
recommended optionals



3.1 • 092021



4.4 • 093080



6.13 • 094017

altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

ilaria 83 x 83 2V

011840 satinato F3" bordo h 8
satin-finished F3" h 8 edge


011890 antigraffio F3" bordo h 8
scratch-resistant F3" h 8 edge

base - *base* : mm 900 x 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

pielletta standard manuale - *standard manual waste kit*



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------





Volume al massimo

Maximise the space

Lavelli serie incasso bordo 8 mm acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Una linea originale con vasche molto capienti e uno scolapiatti dalla forma sinuosa. Un lavello capace di creare analogie di funzionalità come in un tempo remoto, ma innovativo nella forma e supremo nell'aspetto.

Built-in sink series with 8 mm edge, made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

This original series comes with large bowls and a stylish drainer. The sink combines the functionality of bygone days with an innovative shape and a stunning look.



BORDO 8mm

8mm edge



SATINATO

SATIN



PILETTA STANDARD MANUALE

STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato

recommended mixer tap




Optional consigliato

recommended optional



altre combinazioni sono indicate nel modello
other combinations are indicated in the model

eureka 86 x 51 1V



Optionals

1.3	4.4	6.5	7.5	8.4
-----	-----	-----	-----	-----

011753 satinato F3" bordo h 8 satin-finished F3" h 8 edge


base - base : mm 800

profondità vasca - bowl depth : mm 220

foro incasso - built-in fitting hole : mm 840 x 490

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

eureka 86 x 51 1V monostampo - monostamped



Optionals

1.4	4.13	6.5	7.5	7.7	8.3	8.4	11.1
-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	------

011743 satinato F3" bordo h 8 satin-finished F3" h 8 edge


base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - if at beginning of kitchen

profondità vasca - bowl depth : mm 220

foro incasso - built-in fitting hole : mm 840 x 490

piletta standard manuale - standard manual waste kit

eureka 86 x 51 2V



Optionals

1.2	4.4	6.5	7.5	8.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------

011754 satinato F3" bordo h 8 satin-finished F3" h 8 edge

base - base : mm 600 / mm 700 se inizio composizione - if at beginning of kitchen

profondità vasche - bowls depth : mm 200-130

foro incasso - built-in fitting hole : mm 840 x 490

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit



∴ MATICO

Grande capacità di adattamento
So adaptable

Lavelli serie incasso standard - plus acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata


Una linea versatile che si adegua alle esigenze più diverse, offrendo sempre la massima funzionalità. Posizione e misura delle vasche si differenziano nei singoli modelli per consentire l'utilizzo razionale e un risparmio d'acqua.

Built-in standard - plus sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

This versatile series can adapt to the most diverse needs, always with maximum functionality. The bowl positions and measurements are different for each model, to allow for rational usage and savings on water.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



STANDARD
STANDARD



PLUS
PLUS



SATINATO
SATIN



ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*



DEVA
9207 MISCCRM
cromato chrome

Optionals consigliati *recommended optionals*



3.1 • 092021


4.4 • 093080

6.3 • 094020

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

MATICO


matico 58 x 50 2V



Optionals

1.2	2.1	3.15	4.3	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	------


matico 58 x 50 1V



Optionals

3.15	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	-----	------	-----	------


matico 79 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

matico 86 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------

011642 satinato F3" plus - *satin-finished F3" plus*

011692 antigraffio F3" plus - *scratch-resistant F3" plus*

base - *base* : mm 600

profondità vasche - *bowl's depth* : mm 190 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 560 x 480

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

011640 satinato F3" plus - *satin-finished F3" plus*

base - *base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 560 x 480

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

011641 satinato F3" plus - *satin-finished F3" plus*

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowl's depth* : mm 190 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 775 x 480

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

senza guarnizione premontata - *without pre-fitted gasket*

011643 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*


base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

matico 100 x 50 2V



011645 satinato F3" plus - *satin-finished F3" plus*

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 980 x 480

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

1.1	1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	6.3	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

matico 100 x 50 3V



011646 satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard*

base - *base* : mm 1000

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

Optionals

1.1	1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

matico 116 x 50 2V



011647 satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard*

base - *base* : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------





COMETA

La qualità stellare
Stellar quality

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

Intramontabile nel suo essenziale gioco di stile. Cometa è una proposta classica, presentata in una gamma completa, regale si presenta il modello con vasca di grandi dimensioni.

Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl


A timeless, essential style. Cometa is a classic solution that comes in a complete series, with an impressively capacious bowl.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



SATINATO
SATIN



STANDARD
STANDARD



ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

COMETA

cometa 79 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011441 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011491 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*


base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

cometa 79 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011442 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011492 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowl depth* : mm 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

cometa 86 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011443 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011493 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*


base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

cometa 86 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011444 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011494 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

cometa 100 x 50 1V




Optionals

1.5	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	------	-----	------

011446 satinato F3" standard - satin-finished F3" standard

base - base : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - if at beginning of kitchen
 profondità vasca - bowl depth : mm 210
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 975 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
 right or left version - standard manual waste kit

cometa 100 x 50 2V



Optionals


1.1	1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011445 satinato F3" standard - satin-finished F3" standard

011495 antigraffio F3" standard - scratch-resistant F3" standard

base - base : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - if at beginning of kitchen
 profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 130
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 975 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
 right or left version - standard manual waste kit

cometa 116 x 50 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

011447 satinato F3" standard - satin-finished F3" standard

011497 antigraffio F3" standard - scratch-resistant F3" standard

base - base : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - if at beginning of kitchen
 profondità vasche - bowls depth : mm 190
 foro incasso - built-in fitting hole : mm 1135 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
 right or left version - standard manual waste kit





⋮ AURORA

Linee intramontabili
Timeless lines

Lavelli serie incasso bordo 8 mm - plus acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

L'icona della cucina tradizionale. Una linea classica capace di aggiornarsi nel tempo, grazie ai modelli realizzati con dimensioni insolite dello sgocciolatoio e i suoi singolari volumi delle vasche.

Built-in sink series with 8 mm edge, made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

The icon of the traditional kitchen. This classic series is right on-trend thanks to the models which have new drainer dimensions and unconventional bowl sizes.



PLUS
PLUS



BORDO 8mm
8mm edge



SATINATO
SATIN



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*



TORCELLO
9206 MISCCRM
cromato chrome

Optionals consigliati *recommended optionals*



3.1 • 092021


4.4 • 093080

6.9 • 094030

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

AURORA

aurora 101 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------

011045 satinato F3" plus - *satin-finished F3" plus*


base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 990 x 480

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

aurora 116 x 50 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	6.3	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------

011046 satinato F3" plus - *satin-finished F3" plus*


base - *base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 480

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

aurora 79 x 42 1V



Optionals

6.9	11.1
-----	------

011011 satinato F2" bordo h 8 - *satin-finished F2" h 8 edge*


base : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 770 x 400

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

aurora 79 x 42 2V



Optionals

6.9	11.1
-----	------

011012 satinato F2" bordo h 8 - *satin-finished F2" h 8 edge*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasche - *bowls depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 770 x 400

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

aurora 116 x 42 2V

011017 satinato F2"bordo h 8 - *satin-finished F3"h 8 edge*



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1140 x 400

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

6.9	11.1
-----	------



CLASSICSTYLE



:GHIBLI

Un classico raffinato
An elegant classic

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo

Il lavello "Ghibli" rappresenta una tecnologia di raffinata concezione. Uno stile unico che sa adattarsi al classico quanto interpretare il contemporaneo mantenendo invariata la qualità che lo distingue la sua "praticità".

Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, monostamped


Ghibli represents technology with a touch of class. The unique design fits into a classic style but is also suited to a more contemporary setting, without losing its distinctive feature: practicality.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



SATINATO
SATIN



STANDARD
STANDARD



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*



TORCELLO
9206 MISCCRM
cromato chrome


Optionals consigliati *recommended optionals*



altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

GHIBLI

ghibli 79 x 50 1V



Optionals

3.14	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	-----	------	-----	------

015841 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*


base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

ghibli 86 x 50 1V



Optionals

3.14	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	-----	------	-----	------

015843 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*


base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

ghibli 86 x 50 2V



Optionals

3.14	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	-----	------	-----	------

015844 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

ghibli 100 x 50 2V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

015845 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*


profondità vasche - *bowls depth* : mm 160 - 100

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

ghibli 116 x 50 2V

015847 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475

versione DX e SX - *piletta standard manuale*
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.14	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	-----	------	-----	------



CLASSICSTYLE



PIZZICA

Un tocco di creatività nello spazio
A touch of creativity in your space

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo


I lavelli CM nascono sempre pensando alla praticità di chi li utilizza. Pizzica sa valorizzare al massimo lo spazio, creare armonia con le sue forme morbide e i dettagli aggraziati. Lascia libertà allo spazio di interpretarne le sue caratteristiche.

Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, monostamped

CM sinks are always made with ease of use in mind. Pizzica maximises the available space, creating harmony with its contoured shape and attractive details. Interpret this model any way you want!



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



STANDARD
STANDARD



SATINATO
SATIN



ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



GIUDECCA
9106 MISCCRM
cromato chrome

Optionals consigliati
recommended optional



3.14 • 092026


6.13 • 094017

11.1 • 093004

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

PIZZICA

pizzica 79 x 50 1V



Optionals

3.14	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	-----	------	-----	------

011341 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011391 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*


base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

pizzica 86 x 50 1V



Optionals

3.14	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	-----	------	-----	------

011343 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011393 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*


base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

pizzica 86 x 50 2V



Optionals

3.14	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	-----	------	-----	------

011344 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011394 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

pizzica 100 x 50 2V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

011345 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011395 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 160 - 100

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

pizzica 116 x 50 2V

011347 satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard*


011397 antigraffio F3"standard-*scratch-resistant F3"standard*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit



Optionals

3.14	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	-----	------	-----	------



CLASSICSTYLE



Valori profondamente unici
One of a kind

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo


Un lavello costruito con una nuova concezione, un'esclusiva tecnologia dove il sottrarre le saldature e rimuovere le smerigliature delle vasche, è diventato il duttile risultato estetico di Atlantic. Un prodotto decisamente sempre in voga nello stile classico.

Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, monostamped

A sink built with a new concept and exclusive technology. The bowls are carefully honed and machined to remove any trace of weld lines or burrs, to produce the versatile contours of Atlantic. A model with a classic style that is always on-trend.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



STANDARD
STANDARD



SATINATO
SATIN



ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap




Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

ATLANTIC

atlantic 86 x 50 1V



Optionals

3.14	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	-----	------	-----	------

010543 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

010593 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*


base - *base* : mm 450 / mm 500 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasca - *bowl depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

atlantic 86 x 50 2V



Optionals

3.14	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	-----	------	-----	------

010544 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

010594 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

atlantic 100 x 50 2V vasca saldata - welded bowl



Optionals

1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

010545 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

010595 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*


base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190 - 130

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

atlantic 100 x 50 2V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

010355 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

010395 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*

base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 160 - 100


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

atlantic 116 x 50 2V

010547 satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard*

010597 antigraffio F3"standard-*scratch-resistant F3"standard*



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 170

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475

versione DX e SX - *piletta standard manuale*

right or left version - standard manual waste kit

Optionals

3.14	4.4	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	-----	------	-----	------



CLASSICSTYLE



:UNIVERSAL

Linearità, solidità e praticità
Linear, solid, practical

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo

Lo dice il nome, Universal è un lavello che trova spazio con sinergia nelle più svariate tipologie d'ambiente, condividendone solidità e praticità.


Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, monostamped

It is all in the name, Universal. This sink will blend into a wide range of kitchen settings, combining solidity with practicality.



GUARNIZIONE
PREMONTATA
PRE-FITTED
GASKET

GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



STANDARD
STANDARD



SATINATO
SATIN



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*



CAPRI
9213 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati *recommended optionals*



4.10 • 093020


6.3 • 094020

11.1 • 093004

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

UNIVERSAL


universal 86 x 50 1V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------


universal 86 x 50 2V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------


universal 86 x 50 1V mm 450 x 400



Optionals

4.10	6.3	7.4	11.1
------	-----	-----	------

universal 100 x 50 1V mm 450 x 400



Optionals

4.10	6.3	7.4	11.1
------	-----	-----	------

015443 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 160

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

015444 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 160

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

015440 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 160

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

015446 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 600


profondità vasca - *bowl depth* : mm 160

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

universal 100 x 50 2V

015445 satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard*




base - *base* : mm 600 / mm 800 se inizio composizione- *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 160 - 100
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

universal 116 x 50 2V

015447 satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard*



base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione- *if at beginning of kitchen*
 profondità vasche - *bowls depth* : mm 160
 foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475
 versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------





NIHAL

Un pezzo unico senza tempo
Unique and timeless

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo

Nihal si fa gioco del "tempo" è l'ideale per ogni tipo di stile, rappresenta l'evoluzione senza grande fragore, detta linee semplici e decise senza mancare di funzionalità.

Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 monostamped

Nihal is simply ageless. Ideal for any style of kitchen, this is a quiet evolution with simple, clear lines and no loss of functionality.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



STANDARD
STANDARD



SATINATO
SATIN



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*



GALEA
9221 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati *recommended optionals*




4.10 • 093020

6.3 • 094020

11.1 • 093004

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

nihal 79 x 50 1V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

010841 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 450


profondità vasca - *bowl depth* : mm 150

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale

right or left version - standard manual waste kit

nihal 79 x 50 2V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

010842 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 150

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

nihal 86 x 50 1V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

010843 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 450


profondità vasca - *bowl depth* : mm 150

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale

right or left version - standard manual waste kit

nihal 86 x 50 2V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

010844 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 160

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

nihal 100 x 50 2V




Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

010845 satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard*

base - *base* : mm 600/mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
profondità vasche - *bowls depth* : mm 160 - 100
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475
versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

nihal 116 x 50 2V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

010847 satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard*

base - *base* : mm 800/mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*
profondità vasche - *bowls depth* : mm 150
foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475
versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit





SIROS

Un'isola felice in cucina
A kitchen oasis

Lavelli serie incasso acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo

Linee morbide e sobrie, straordinaria versatilità. Come per "un classico" non ha bisogno di assodate presentazioni, è apprezzato per antonomasia.

Built-in sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, monostamped

Clean, gently-contoured lines and remarkable versatility. As with any classic, it needs no lengthy introduction. This model is appreciated for itself.



GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



STANDARD
STANDARD



SATINATO
SATIN



ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



BURANO
9205 MISCCRM
cromato chrome

Optionals consigliati
recommended optionals



4.10 • 093020


6.13 • 094017

7.4 • 094021

altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

SIROS

siros 79 x 50 1V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

010441 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

010491 antigraffio F3"standard-*scratch-resistant F3"standard*


base - *base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 160

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

siros 79 x 50 2V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

010442 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

010492 antigraffio F3"standard-*scratch-resistant F3"standard*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 160

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

siros 86 x 50 1V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

010443 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

010493 antigraffio F3"standard-*scratch-resistant F3"standard*


base - *base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 160

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

siros 86 x 50 2V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

010444 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 160

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

siros 100 x 50 2V



010445 satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard*

010495 antigraffio F3"standard-*scratch-resistant F3"standard*

base - *base* : mm 600/mm 800 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 160 - 100


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 975 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

siros 116 x 50 2V



010447 satinato F3"standard - *satin-finished F3"standard*

010497 antigraffio F3"standard-*scratch-resistant F3"standard*

base - *base* : mm 800/mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 160

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 1135 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------





MONDIAL

Per tutto il pianeta cucine
For the whole of the kitchen universe

Lavelli serie incasso standard acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo

Design semplice e puro. Pensate al vostro ambiente cucina ideale e Mondial saprà trovare la migliore risposta a funzionalità e versatilità.


Built-in standard sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, monostamped

Design, pure and simple. Think of your ideal kitchen: Mondial gives you the best answer to functionality and versatility.



GUARNIZIONE
PREMONTATA
PRE-FITTED
GASKET

GUARNIZIONE PREMONTATA
PRE-FITTED GASKET



STANDARD
STANDARD



SATINATO
SATIN



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



GALEA
9221 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati
recommended optionals



4.10 • 093020


6.13 • 094017

7.4 • 094021

altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

MONDIAL

mondial 79 x 50 1V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

011541 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*


base - *base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 150

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

mondial 79 x 50 2V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

011542 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 150

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 765 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

mondial 86 x 50 1V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

011543 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*


base - *base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 150

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

mondial 86 x 50 2V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

011544 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*


base - *base* : mm 800 / mm 900 se inizio composizione - *if at beginning of kitchen*

profondità vasche - *bowls depth* : mm 150

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 835 x 475

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

mondial 100 x 50 2V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

011545 satinato F3"standard - satin-finished F3"standard


base - base : mm 600/mm 800 se inizio composizione - if at beginning of kitchen

profondità vasche - bowls depth : mm 160 - 100

foro incasso - built-in fitting hole : mm 975 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

mondial 116 x 50 2V



Optionals

4.10	6.3	6.13	7.4	11.1
------	-----	------	-----	------

011547 satinato F3"standard - satin-finished F3"standard

base - base : mm 800/mm 900 se inizio composizione - if at beginning of kitchen

profondità vasche - bowls depth : mm 150

foro incasso - built-in fitting hole : mm 1135 x 475

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit





:CINZIA


Alla conquista dello spazio
Conquer your space

Lavelli serie incasso standard - bordo 8 mm - acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo

Un gioco di forme da comporre, la capacità di gestire lo spazio con un disegno semplice, essenziale e razionale. La gamma dei modelli Cinzia rispondono a svariate esigenze e sanno trasformare in modo creativo e confortevole lo spazio cucina.

Built-in standard - 8 mm edge sink series, made of AISI 304-18/10 stainless steel, monostamped

A puzzle of shapes to fit together: now you can model your space with this simple, essential, rational design. The models in the Cinzia series respond to diverse needs, transforming your kitchen space with creativity and comfort.



STANDARD
STANDARD



BORDO 8mm
8mm edge



PLUS
PLUS



SATINATO
SATIN



ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



GALEA
9221 MISCCRM
cromato *chrome*

Optionals consigliati
recommended optionals



4.11 • 093050


6.8 • 094011

11.1 • 093004

altre combinazioni sono indicate nel modello - other combinations are indicated in the model

CINZIA

cinzia Ø 43,5



Optionals

4.11	6.8	11.1
------	-----	------

011939 satinato F2" standard - *satin-finished F2" standard*

011949 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

011999 antigraffio F3" standard - *scratch-resistant F3" standard*


base - *base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 160

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm Ø 410

pielletta standard manuale - *standard manual waste kit*

cinzia Ø 43,5



Optionals

6.8	11.1
-----	------

011931 satinato F2" standard - *satin-finished F2" standard*


base - *base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 40

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm Ø 410

pielletta standard manuale - *standard manual waste kit*

cinzia 29 x 50 vasca saldata - welded bowl



Optionals

11.1

011942 satinato F3" bordo h 8 - *satin-finished F3" h 8 edge*


base - *base* : mm 300

profondità vasca - *bowl depth* : mm 160

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 270 x 480

pielletta standard manuale - *standard manual waste kit*

cinzia 44 x 50



Optionals

4.10	6.13	11.1
------	------	------

011934 satinato F2" standard - *satin-finished F2" standard*

011944 satinato F3" standard - *satin-finished F3" standard*

base - *base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 160


foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 415 x 475

pielletta standard manuale - *standard manual waste kit*

guarnizione premontata - pre-fitted gasket

cinzia 58 x 50 vasca saldata - welded bowl

011945 satinato F3"plus - *satin-finished F3"plus*



base - *base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 180

foro incasso - *built-in fitting hole* : mm 560 x 480

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

guarnizione premontata - *pre-fitted gasket*

Optionals

1.1	3.1	4.4	6.13	11.1
-----	-----	-----	------	------



CLASSICSTYLE



:CINZIA

sottotop-undertop


Lo spazio si fa creativo
Creative use of space

Lavelli serie sottotop acciaio inox AISI 304-18/10

Il sottotop Cinzia offre la migliore risposta anche a superfici limitate, sfruttando in modo intelligente forme circolari e rettangolari. Composizioni graziose da vedere in un efficiente gioco di spazi.

Built-in undertop sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel

The Cinzia undermount model is the best answer for a small space, with the intelligent combination of round and rectangular shapes. Attractive compositions for an efficient use of space.



SOTTOTOP
UNDERTOP



SATINATO
SATIN



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT



ANTIGRAFFIO
SCRATCH-RESISTANT

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*



Optionals consigliati *recommended optionals*



altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

CINZIA sottotop - undertop

cinzia sottotop - undertop Ø 37,5



Optionals

4.11	6.8	11.1
------	-----	------

011951 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

011991 antigraffio F3" sottotop - *scratch-resistant F3" undertop*

base - *base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 160

foro sottotop - *undertop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

cinzia sottotop - undertop 14,5 x 33,5 R50



Optionals

2.1	4.3	11.1
-----	-----	------

011952 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

011992 antigraffio F3" sottotop - *scratch-resistant F3" undertop*


base - *base* : mm 300

profondità vasca - *bowl depth* : mm 120

foro sottotop - *undertop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

cinzia sottotop - undertop 35x29 R50



Optionals

4.3	11.1
-----	------

011954 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

011994 antigraffio F3" sottotop - *scratch-resistant F3" undertop*


(1) base - *base* : mm 450 - (2) base - *base* : mm 500

profondità vasca - *bowl depth* : mm 170

foro sottotop - *undertop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

cinzia sottotop - undertop 34,2 x 41 R80



Optionals

1.1	3.1	4.4	11.1
-----	-----	-----	------

011953 satinato F3" sottotop - *satin-finished F3" undertop*

011993 antigraffio F3" sottotop - *scratch-resistant F3" undertop*

(1) base - *base* : mm 500 - (2) base - *base* : mm 600

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190


foro sottotop - *undertop fitting hole* : manuale installazione - *installation manual*

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

Modelli abbinabili - *Combinable models*

Modelli abbinabili - *Combinable models*

cinzia sottotop - undertop 34x40 R30




Optionals

1.1	2.3	4.4	11.1
-----	-----	-----	------

01195F satinato F3" sottotop - satin-finished F3" undertop

(1) base - base : mm 500 - (2) base - base : mm 600
profondità vasca - bowl depth : mm 170
foro sottotop - undertop fitting hole : manuale installazione - installation manual
piletta standard manuale - standard manual waste kit

cinzia sottotop - undertop 34x40 R60




Optionals

1.1	4.4	11.1
-----	-----	------

01195E satinato F3" sottotop - satin-finished F3" undertop

base - base : mm 500
profondità vasca - bowl depth : mm 200
foro sottotop - undertop fitting hole : manuale installazione - installation manual
versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

cinzia sottotop - undertop 40x40 R60




Optionals

1.5	4.4	11.1
-----	-----	------

01195A satinato F3" sottotop - satin-finished F3" undertop

base - base : mm 600
profondità vasca - bowl depth : mm 200
foro sottotop - undertop fitting hole : manuale installazione - installation manual
piletta standard manuale - standard manual waste kit

cinzia sottotop - undertop 50x40 R80



Optionals


1.5	4.4	11.1
-----	-----	------

011957 satinato F3" sottotop - satin-finished F3" undertop

base - base : mm 800
profondità vasca - bowl depth : mm 190
foro sottotop - undertop fitting hole : manuale installazione - installation manual
piletta standard manuale - standard manual waste kit

CINZIA sottotop - undertop

cinzia sottotop - undertop 50 x 40 R60



Optionals

1.5	4.4	11.1
-----	-----	------

01195G satinato F3" sottotop - satin-finished F3" undertop

base - base : mm 800

profondità vasca - bowl depth : mm 200


foro sottotop - undertop fitting hole : manuale installazione - installation manual

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Modelli abbinabili - Combinable models

cinzia sottotop - undertop 57,7 x 47 2V

vasca saldata - welded bowl



Optionals

1.1	1.2	2.1	3.1	4.3	4.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

011958 satinato F3" sottotop - satin-finished F3" undertop


base - base : mm 800

profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 120

foro sottotop - undertop fitting hole : manuale installazione - installation manual

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

cinzia sottotop - undertop 60 x 45 R50



Optionals

1.3	4.4	11.1
-----	-----	------

011959 satinato F3" sottotop - satin-finished F3" undertop

base - base : mm 800

profondità vasca - bowl depth : mm 220


foro sottotop - undertop fitting hole : manuale installazione - installation manual

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

Modelli abbinabili - Combinable models

cinzia sottotop - undertop 73,2 x 48 2V

vasca saldata - welded bowl



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.3	4.4	11.1
-----	-----	-----	-----	-----	------

011950 satinato F3" sottotop - satin-finished F3" undertop


base - base : mm 900

profondità vasche - bowls depth : mm 190 - 170

foro sottotop - undertop fitting hole : manuale installazione - installation manual

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

cinzia sottotop - undertop 78,4 x 48 2V
vasca saldata - welded bowl



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------

01195D satinato F3" sottotop - satin-finished F3" undertop

base - base : mm 900

profondità vasche - bowls depth : mm 190

foro sottotop - undertop fitting hole : manuale installazione - installation manual

piletta standard manuale - standard manual waste kit

Modelli abbinabili - Combinable models

Per un migliore effetto estetico si consiglia di installare nello stesso piano di lavoro due o più vasche riportanti la dicitura "modelli abbinabili" poichè trattasi di vasche con raggiature simili.

For a better aesthetic effect it is advisable to install two or more bowls in the same worktop with the words "combinable models" as they have similar radiuses.





MONDIAL APPOGGIO - LEANING

Un grande classico
A great classic

Lavelli serie appoggio 50 acciaio inox AISI 304-18/10 monostampo

La serie appoggio Mondial è il perfetto approccio a una cucina multifunzionale. Risulta nel suo genere completo e funzionale, rimane un modello intramontabile.

Leaning 50 sink series made of monostamped AISI 304-18/10 stainless steel

The Mondial onset range is the perfect approach to a multifunctional kitchen. This series is complete and functional, and also has a timeless style.



APPOGGIO
LEANING



PRELUCIDATO
UNBRUSHED



PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT



SATINATO
SATIN

Miscelatore consigliato *recommended mixer tap*




Optionals consigliati *recommended optionals*



altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

MONDIAL appoggio - leaning

mondial appoggio - leaning 80 x 50 1V



Optionals

4.10 | 11.1

031031 prelucidato F2"appoggio - unbrushed F2" leaning


base - base: mm 450 / mm 500 se inizio composizione - if at beginning of kitchen

profondità vasca - bowl depth : mm 150

versione DX e SX - piletta standard manuale

right or left version - standard manual waste kit

mondial appoggio - leaning 80 x 50 2V



Optionals

4.10 | 11.1


031032 prelucidato F2"appoggio - unbrushed F2" leaning

base - base: mm 800

profondità vasche - bowls depth : mm 150

piletta standard manuale - standard manual waste kit

mondial appoggio - leaning 90 x 50 1V



Optionals

4.10 | 11.1

031033 prelucidato F2"appoggio - unbrushed F2" leaning


base - base: mm 450 / mm 500 se inizio composizione

profondità vasca - bowl depth : mm 150

versione DX e SX - piletta standard manuale

right or left version - standard manual waste kit

mondial appoggio - leaning 90 x 50 2V



Optionals

4.10 | 11.1


031034 prelucidato F2"appoggio - unbrushed F2" leaning

base - base: mm 900

profondità vasche - bowls depth : mm 150

piletta standard manuale - standard manual waste kit

mondial appoggio - leaning 100 x 50 1V



Optionals

4.10 | 11.1


031035 prelucidato F2" appoggio - unbrushed F2" leaning

base - base : mm 600

profondità vasca - bowl depth : mm 150

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

mondial appoggio - leaning 100 x 50 2V



Optionals

6.9 | 11.1

031036 satinato F2" appoggio - satin-finished F2" leaning


base - base : mm 900

profondità vasche - bowls depth : mm 170

vasca saldata - welded bowl

piletta standard manuale - standard manual waste kit

mondial appoggio - leaning 120 x 50 2V



Optionals

4.10 | 11.1


031037 prelucidato F2" appoggio - unbrushed F2" leaning

base - base : mm 900

profondità vasche - bowls depth : mm 150

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

sezione bordo - edge cross-section





:ROSSANA

APPOGGIO - LEANING

La bellezza delle linee più l'affidabilità dell'acciaio
Beautiful lines with the reliability of steel

Lavelli serie appoggio 60 acciaio inox AISI 304-18/10 vasca saldata

La serie appoggio Rossana è protagonista di un arredo che si esprime con la sua versatilità. Con il tempo si è costruito un posto sempre agli albori, segno del suo funzionale utilizzo.

Leaning 60 sink series made of AISI 304-18/10 stainless steel, welded bowl

Onset range Rossana really makes a statement and is ultra-versatile. User-friendly and functional, it has carved out its place over time.



APPOGGIO
LEANING




PILETTA STANDARD MANUALE
STANDARD MANUAL WASTE KIT



SATINATO
SATIN

Miscelatore consigliato
recommended mixer tap



EGADI
9214 MISCCRM
cromato *chrome*


Optionals consigliati
recommended optionals



altre combinazioni sono indicate nel modello - *other combinations are indicated in the model*

ROSSANA appoggio - leaning

rossana appoggio - leaning 80 x 60 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	11.1
-----	-----	-----	------


031131 satinato F3" appoggio - *satin-finished F3" leaning*

base - *base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

rossana appoggio - leaning 80 x 60 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------


031132 satinato F3" appoggio - *satin-finished F3" leaning*

base - *base* : mm 800

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

rossana appoggio - leaning 90 x 60 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	11.1
-----	-----	-----	------


031133 satinato F3" appoggio - *satin-finished F3" leaning*

base - *base* : mm 450

profondità vasca - *bowl depth* : mm 190

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

rossana appoggio - leaning 90 x 60 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------


031134 satinato F3" appoggio - *satin-finished F3" leaning*

base - *base* : mm 900

profondità vasche - *bowls depth* : mm 190

piletta standard manuale - *standard manual waste kit*

rossana appoggio - leaning 105 x 60 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	11.1
-----	-----	-----	------


031135 satinato F3" appoggio - satin-finished F3" leaning

base - base : mm 450

profondità vasca - bowl depth : mm 190

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

rossana appoggio - leaning 120 x 60 1V



Optionals

1.1	3.1	4.4	11.1
-----	-----	-----	------


031136 satinato F3" appoggio - satin-finished F3" leaning

base - base : mm 600

profondità vasca - bowl depth : mm 200

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

rossana appoggio - leaning 120 x 60 2V



Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------


031137 satinato F3" appoggio - satin-finished F3" leaning

base - base : mm 800

profondità vasche - bowls depth : mm 190

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

rossana appoggio - leaning 135 x 60 2V



Optionals

1.2	3.15	4.4	11.1
-----	------	-----	------

031138 satinato F3" appoggio - satin-finished F3" leaning

base - base : mm 800


profondità vasche - bowls depth : mm 180

versione DX e SX - piletta standard manuale
right or left version - standard manual waste kit

ROSSANA appoggio leaning

rossana appoggio - leaning 150 x 60 2V

031139 satinato F3" appoggio - *satin-finished F3" leaning*



base - *base* : mm 800


profondità vasche - *bowls depth* : mm 200

versione DX e SX - *piletta standard manuale*
right or left version - standard manual waste kit

Optionals

1.1	1.2	3.1	4.4	11.1
-----	-----	-----	-----	------

sezione bordo - *edge cross-section*



Optionals **CLASSIC**STYLE

1.1		092000 mm 342 x 410 vassoio in ABS bianco <i>white ABS tray</i>	1.2		092011 vaschetta multiuso in PPMA <i>PPMA multipurpose tray</i>	1.3		092010 mm 325 x 475 economizzatore d'acqua in PPMA <i>PPMA water economizer</i>
1.4		092012 mm 305 x 440 economizzatore d'acqua in PPMA <i>PPMA water economizer</i>	1.5		092013 mm 300 x 420 economizzatore d'acqua in PPMA <i>PPMA water economiser</i>	2.1		092020 mm 145 x 335 vaschetta inox forata <i>stainless steel perforated bowl</i>
2.3		092031 mm 230 x 410 vaschetta inox forata <i>stainless steel perforated bowl</i>	3.1		092021 mm 342 x 410 vassoio inox forato <i>stainless steel perforated tray</i>	3.14		092026 mm 340 x 405 vassoio inox forato <i>stainless steel perforated tray</i>
3.15		092035 mm 325 x 400 vassoio inox forato <i>stainless steel perforated tray</i>	4.3		093041 mm 145 x 335 cestello inox <i>stainless steel basket</i>	4.4		093080 mm 400 x 325 cestello inox <i>stainless steel basket</i>
4.10		093020 mm 380 x 342 cestello inox <i>stainless steel basket</i>	4.11		093050 mm Ø 365 cestello inox <i>stainless steel basket</i>	4.13		093083 mm 385 x 375 cestello inox <i>stainless steel basket</i>
6.3		094020 prof. mm 500 tagliere scorrevole iroko <i>sliding iroko chopping board</i>	6.5		094062 prof. mm 510 tagliere scorrevole iroko <i>sliding iroko chopping board</i>	6.8		094011 mm Ø 375 tagliere iroko <i>iroko chopping board</i>
6.9		094030 mm 340 x 340 tagliere iroko <i>iroko chopping board</i>	6.13		094017 mm 225 x 445 tagliere faggio <i>beech chopping board</i>	7.4		094021 prof. mm 500 tagliere scorrevole iroko con inserto PE <i>sliding iroko and PE chopping board</i>
7.5		094064 prof. mm 510 tagliere scorrevole iroko con inserto PE <i>sliding iroko and PE chopping board</i>	7.7		094061 mm 455 x 460 tagliere iroko con inserto PE <i>iroko and PE chopping board</i>	8.3		094069 mm 455 x 460 tagliere iroko con vaschetta inox forata <i>iroko chopping board with stainless steel perforated bowl</i>
8.4		094070 prof. mm 510 tagliere scorrevole iroko con vaschetta inox forata <i>sliding iroko chopping board with stainless steel perforated bowl</i>	11.1		093004 mm 450 x 470 tappetino inox arrotolabile <i>Stainless steel rollable mat</i>			



Linea

HYDRAMIX

il dettaglio crea la differenza

Hydramix è una selezione nata per immaginare un'eccezionale abbinata con i lavelli CM. Ne escono prodotti che ricercano dai piccoli dettagli il vero valore estetico, con un ritorno all'essenzialità, caratteristica fondamentale utile ad arginare l'eccesso estetico mantenendo intatto e tangibile il concetto di semplicità e funzionalità. Vero e unico significato del Design.


details make the difference

The Hydramix range is designed to be the perfect match for your CM sink. The result is a series in which the small details reveal the true aesthetic value. Here is a return to essentialism: avoiding excess while preserving the concept of simplicity and functionality. The true meaning of Design.

HYDRAMIX SARDEGNA



miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout



codice - code

9602MISCCRM

ghiera - ferrule

Ø mm 48


finitura - finish

Cromato
Chrome

HYDRAMIX SARDEGNA

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9603MISCCRM	Ø mm 48	Cromato Chrome



HYDRAMIX CELTICO

miscelatore con canna nera girevole e doccia estraibile
mixer tap with black barrel and pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9702MISCIINOX	Ø mm 50,5	Inox Inox



HYDRAMIX BALTICO

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9703MISCCRM	Ø mm 48	Cromato Chrome



HYDRAMIX ARTICO

miscelatore canna girevole, doccia estraibile doppio getto
mixer tap with swivel spout and pull-out dual-jet shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9704MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



HYDRAMIX CERAM

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9701MISCINOX	Ø mm 50	Inox Inox



HYDRAMIX CASPIO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout



codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9600MISCCRM	Ø mm 48	Cromato Chrome



HYDRAMIX CASPIO

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9601MISCCRM	Ø mm 48	Cromato Chrome



HYDRAMIX AZOV



miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout



codice - code

9607MISCCRM

ghiera - ferrule

Ø mm 50

finitura - finish

Cromato
Chrome

HYDRAMIX

HYDRAMIX TASMAN

*miscelatore con canna e bocca girevole monocomando
abbattibile - folding mixer tap with swivel spout*


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9606MISCCRM	Ø mm 49,5	Cromato Chrome



HYDRAMIX ADRIATICO

*miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout*


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9610MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



HYDRAMIX CORALLO

*miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout*


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9705MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



HYDRAMIX VICTORY

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9609MISCCRM	Ø mm 52	Cromato Chrome



HYDRAMIX GIAVA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9700MISCINOX	Ø mm 48	Inox Inox




HYDRAMIX CORSICA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9611MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



HYDRAMIX BOHAI



miscelatore con sistema abbattibile e comando frontale
mixer tap with under-window system and frontal control

codice - code

ghiera - ferrule

finitura - finish

9605MISCCRM

Ø mm 55

Cromato
Chrome



codice - code

finitura - finish

9605MISCCRM.L29

Copper bronze


codice - code

finitura - finish

9605MISCCRM.L82

Gun metal

HYDRAMIX MARMARA



miscelatore con canna girevole, doccia estraibile doppio getto
mixer tap with swivel spout and pull-out dual-jet shower head



codice - code

ghiera - ferrule

finitura - finish

9608MISCCRM

Ø mm 55

Cromato
Chrome



codice - code

finitura - finish

9608MISCCRM.L29

Copper bronze

codice - code

finitura - finish

9608MISCCRM.L82

Gun metal

HYDRAMIX




HYDRAMIX EGEO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

ghiera - ferrule

Ø mm 50



codice - code

9800MISCCRM.L29

finitura - finish *Copper bronze*



codice - code

9800MISCCRM.L79

finitura - finish *Gold*



codice - code

9800MISCCRM.L82


finitura - finish *Gun metal*

HYDRAMIX TIRRENO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

ghiera - ferrule

Ø mm 50



codice - code

9801MISCCRM.L29

finitura - finish Copper bronze

codice - code

9801MISCCRM.L79

finitura - finish Gold

codice - code

9801MISCCRM.L82


finitura - finish Gun metal

HYDRAMIX KARA

*miscelatore con canna girevole e
doccia estraibile*
*mixer tap with swivel spout and
pull-out shower head*

ghiera - ferrule

Ø mm 50



codice - code

9802MISCCRM.L29

finitura - finish Copper bronze

codice - code

9802MISCCRM.L79

finitura - finish Gold

codice - code

9802MISCCRM.L82

finitura - finish Gun metal



Linea

ACQUAMIX

i miscelatori scelti per voi

L'aggiunta di un miscelatore della linea Acquamix è una scelta di eleganza, frutto di un'accurata attenzione estetica. CM ha scelto per voi prodotti capaci di fondere assieme caratteristiche quali "stile" e "funzionalità". In questa ampia selezione viene data particolare cura alla praticità della cucina, un fattore fondamentale da non trascurare nell'ambiente più vissuto della casa.



mixer taps, selected for you

A mixer tap from the Acquamix series is an elegant choice, and the result of meticulous attention to aesthetic detail. CM brings you a series that combines style and functionality. We pay particular attention to practicality. It is an essential element in the kitchen, which is the most lived-in room in the house.

ACQUAMIX GIGLIO



miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout



codice - code

9240MISCINOX

corpo - corps

Ø mm 45


finitura - finish

Inox
Inox

ACQUAMIX SPARGI

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9245MISCINOX	Ø mm 00	Inox Inox



ACQUAMIX CASTELLA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9229MISCCRM	Ø mm 55	Cromato Chrome




ACQUAMIX CHERADI

miscelatore con comando remoto, canna con sistema abbattibile
mixer with remote control, under-window system

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9230MISCCRM	ghiera canna reed ferrule Ø mm 50 ghiera comando control ferrule Ø mm 50	Cromato Chrome
45 mm altezza minima raggiunta (ingombro del rubinetto con la canna abbassata) 45 mm minimum height (tap outline with the spout lowered)		



ACQUAMIX ELBA



miscelatore con comando remoto, canna con sistema abbattibile e doccetta estraibile
mixer with remote control, under-window system and swivel spout.

codice - code	finitura - finish	ghiera - ferrule
9234MISCCRM	Cromato Chrome	ghiera canna reed ferrule Ø mm 55
9234MISCNK	Nickel spazzolato Brushed nickel	ghiera comando control ferrule Ø mm 50

60 mm altezza minima raggiunta (ingombro del rubinetto con la canna abbassata)
60 mm minimum height (tap outline with the spout lowered)



ACQUAMIX VRACE

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9226MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX ARVO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	corpo - corps	finitura - finish
9217MISCCRM	Ø mm 45	Cromato Chrome



ACQUAMIX SIRO

miscelatore sottofinestra
under-window mixer tap

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9210MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome

67 mm altezza minima raggiunta (ingombro del rubinetto con la canna abbassata)
67 mm minimum height (tap outline with the spout lowered)




ACQUAMIX TORCELLO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	corpo - corps	finitura - finish
9206MISCCRM	Ø mm 45	Cromato Chrome



ACQUAMIX LIPARI



miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout



codice - code


9243MISCINOX

ghiera - ferrule

Ø mm 55

finitura - finish

Inox
Inox



codice - code

9243MISCINOX.L29

finitura - finish Black - copper bronze

codice - code

9243MISCINOX.L79


finitura - finish Black - gold

codice - code


9243MISCINOX.L82

finitura - finish Black - gun metal

ACQUAMIX LINOSA



miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout



codice - code

ghiera - ferrule

finitura - finish

9242MISCINOX

Ø mm 50

Inox
Inox



codice - code

9242MISCINOX.L29

finitura - finish Black - copper bronze

codice - code

9242MISCINOX.L79

finitura - finish Black - gold

codice - code

9242MISCINOX.L82

finitura - finish Black - gun metal

ACQUAMIX

ACQUAMIX CIRELLA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	corpo - corps	finitura - finish
9216MISCCRM	Ø mm 45	Cromato Chrome



ACQUAMIX EGADI

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	corpo - corps	finitura - finish
9214MISCCRM	Ø mm 45	Cromato Chrome



ACQUAMIX MALVA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9202MISCCRM	□ mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX MARTANA

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9102MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX MARTANA



miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head



codice - code

9102MISCINOX

ghiera - ferrule

Ø mm 50

finitura - finish


Inox
Inox

ACQUAMIX

ACQUAMIX MILO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9231MISCCRM	Ø mm 55	Cromato Chrome



ACQUAMIX ISCHIA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9208MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX CAPRI

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	corpo - corps	finitura - finish
9213MISCCRM	Ø mm 45	Cromato Chrome




ACQUAMIX SANTORINI

miscelatore con mollettone, particolari neri, leva minimalista e doccia due getti
mixer tap with spring neck, black components, minimalist lever and dual-jet shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9108MISCCRM	Ø mm 55	Cromato Chrome



ACQUAMIX PANAREA



*miscelatore canna girevole con mollettone,
doccia e particolari neri*
*mixer tap with swivel spring neck, black
components and shower head*



codice - code

ghiera - ferrule

finitura - finish

9244MISCINOX

Ø mm 55

Inox - Inox



codice - code

9244MISCINOX.L29

finitura - finish Black - copper bronze

codice - code

9244MISCINOX.L79

finitura - finish Black - gold

codice - code

9244MISCINOX.L82


finitura - finish Black - gun metal

ACQUAMIX

ACQUAMIX PONZA

miscelatore con mollettone e doccia due getti
mixer tap with spring neck and dual-jet shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9105MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX RIACI

miscelatore con mollettone e doccia due getti
mixer tap with spring neck and dual-jet shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9220MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX ERASMO

miscelatore con mollettone basso e luce incorporata
mixer with low spring neck and built-in light


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9107MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX GALLIPOLI

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9203MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX GARDA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9101MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX FLORES

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9100MISCINOX	Ø mm 50	Inox Inox



ACQUAMIX GIUDECCA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9106MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX ORENUS

miscelatore con doccia estraibile, due getti
mixer with extractable shower, two jets spray


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9222MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX BURANO

miscelatore con doccia estraibile
mixer tap with pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9205MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX BURANO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9300MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX GALEA

miscelatore con doccia estraibile, due getti
mixer with extractable shower, two jets spray


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9221MISCCRM	Ø mm 55	Cromato Chrome



ACQUAMIX DEVA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9207MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX VIVARA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9211MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome



ACQUAMIX ITACA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
9209MISCCRM	Ø mm 50	Cromato Chrome





Linea

EASYMIX

rispecchia il tuo stile in cucina

Classico e contemporaneo in una scenografia unica di abbinamenti con i lavelli CM. Easymix è una proposta in sinergia con la capacità di sconfinare il concetto di “bello” per proiettarsi in una espressione autentica di stile, rendendo così unica la vostra cucina.

show off your style in the kitchen

Classic and contemporary from the unique universe of CM sink accessories. Easymix is an offering that pushes beyond the boundaries of “beautiful”, projecting its own authentic expression of style, to make your kitchen unique.

EASYMIX ALABRO

miscelatore con mollettone e doccia due getti
mixer tap with spring neck and dual-jet shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------

90220MISCCRM	Ø mm 55	Cromato Chrome
---------------------	---------	-------------------




EASYMIX DRAVA

miscelatore con mollettone e doccia due getti
mixer tap with spring neck and dual-jet shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------

90303MISCCRM	Ø mm 52	Cromato Chrome
---------------------	---------	-------------------



EASYMIX TURANO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
---------------	------------------	-------------------

90202MISCCRM	□ mm 55	Cromato Chrome
---------------------	---------	-------------------



EASYMIX DESE

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90301MISCCRM	Ø mm 46	Cromato Chrome



EASYMIX DESE

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90302MISCCRM	Ø mm 55	Cromato Chrome



EASYMIX RENO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90208MISCCRM	Ø mm 55	Cromato Chrome



EASYMIX DORA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	corpo - corps	finitura - finish
90216MISCCRM	Ø mm 48	Cromato Chrome



EASYMIX TEVERE

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout

codice - code	corpo - corps	finitura - finish
90214MISCCRM	Ø mm 46	Cromato Chrome



EASYMIX ADDA

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	corpo - corps	finitura - finish
90211MISCCRM	Ø mm 52	Cromato Chrome



EASYMIX ARNO

miscelatore con doccia estraibile, due getti
mixer tap with pull-out dual-jet shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90221MISCCRM	Ø mm 55	Cromato Chrome



EASYMIX ISARCO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90300MISCCRM	Ø mm 55	Cromato Chrome



EASYMIX LAMBRO

miscelatore con canna girevole
mixer tap with swivel spout


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90217MISCCRM	Ø mm 48	Cromato Chrome



EASYMIX FLY

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head


codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90226MISCINOX	Ø mm 51	Inox - Inox



EASYMIX FLY

miscelatore con canna girevole e doccia estraibile
mixer tap with swivel spout and pull-out shower head

codice - code	ghiera - ferrule	finitura - finish
90226MISCCRM	Ø mm 59	Cromato Chrome



Components

dispencer

091002

dispencer cromato tondo per sapone/detersivo liquido
round chrome soap/washing up liquid dispenser



dissipatore inox per rifiuti alimentari inox waste disposal unit for food wastes

097902

dissipatore inox 3/4 HP piletta tonda, con pulsante PVC cromato
3/4 HP inox waste disposal unit round waste, with chrome PVC bottom

potenza - power 3/4 HP (550W)
peso - weight 6.3 Kg
piletta - waste 3"



Il dissipatore per rifiuti alimentari CM si colloca facilmente sotto i lavelli e consente di ridurre in particelle i rifiuti organici che saranno poi smaltiti nello scarico in modo comodo, sicuro e silenzioso. Una soluzione ottimale per mantenere igiene e pulizia in cucina.

The CM food waste disposer can be easily installed under the sinks and allows to shatter the organic wastes into particles that can be discharged in a comfortable, safe and noiseless way through the drain. An excellent solution for keeping clean and hygienic the kitchen.

buffel inox cleaner

097061

flacone da 250 ml - pulisce, cura e protegge l'acciaio inox
250ml bottle - cleans, cares and protects stainless steel



panno microfibra (cm 40 x 40) microfibre cloth (cm 40 x 40)

097062

confezione da 5 pezzi - pack of 5 pcs



kit 1 via kit for 1 bowl

090711

kit 1 via con piletta quadra con comando automatico quadro con troppopieno piastrina e sifone spazio
kit for 1 bowl with squared automatic pop-up waste/squared control/overflow with plate and space-saving siphon



kit 2 vie kit for 2 bowls

090712

kit 2 vie con piletta quadra con comando automatico quadro con troppopieno piastrina e sifone spazio
kit for 2 bowls with squared automatic pop-up waste/squared control/overflow with plate and space-saving siphon



kit 2 vie kit for 2 bowls

090713

kit 2 vie con piletta quadra con comando automatico quadro con 2 troppopieno piastrina e sifone spazio
kit for 2 bowls with squared automatic pop-up waste/squared control/2 overflow with plate and space-saving siphon



kit 2 vie kit for 2 bowls

090717

kit 2 vie con piletta quadra con 2 comandi automatici quadri con 2 troppopieno piastrina e sifone spazio
kit for 2 bowls with drain squared with 2 automatic controls with 2 rectangular overflow and space-saving siphon



kit 1 via kit for 1 bowl

090714

kit 1 via con piletta quadra manuale con troppopieno piastrina e sifone spazio
kit for 1 bowl with squared manual pop-up waste/overflow with plate and space-saving siphon



kit 2 vie kit for 2 bowls

090715

kit 2 vie con piletta quadra manuale con troppopieno piastrina e sifone spazio
kit for 2 bowls with squared manual pop-up waste/overflow with plate and space-saving siphon



kit 2 vie
kit for 2 bowls

090716

kit 2 vie con piletta quadra manuale con 2 troppopieno piastrina e sifone spazio
kit for 2 bowls with squared manual pop-up waste/2 overflow with plate and space-saving siphon



kit 2 vie
kit for 2 bowls

090707

kit 2 vie con piletta quadra con comando automatico quadro, troppopieno standard e sifone spazio
kit for 2 bowl with squared pop-up waste/squared control, and standard overflow and space-saving siphon



kit 1 via
kit for 1 bowl

090100

kit 1 via con piletta tonda con rondò con comando automatico quadro, troppopieno piastrina e sifone spazio
kit for 1 bowl with round waste kit with squared automatic control, rectangular overflow and space-saving siphon



kit 2 vie
kit for 2 bowls

090101

kit 2 vie con piletta tonda con rondò comando automatico quadro, troppopieno con piastrina e sifone spazio
kit for 2 bowls with round waste kit with automatic square control, rectangular overflow and space saving siphon



kit 1 via
kit for 1 bowl

090291

kit 1 via con piletta tonda con comando automatico quadro, troppopieno piastrina e sifone spazio
kit for 1 bowl with round waste kit automatic square control, rectangular overflow and space saving siphon



kit 2 vie
kit for 2 bowls

090331

kit 2 vie con piletta tonda con comando automatico quadro, con troppopieno piastrina e sifone spazio
kit for 2 bowls with round waste kit with automatic square control, rectangular overflow and space saving siphon



kit 2 vie
kit for 2 bowls

090361

kit 2 vie con piletta tonda con comando quadro, 2 troppopieno piastrina e sifone spazio
kit for 2 bowls with round waste kit with automatic square control, rectangular overflow and space saving siphon



piletta 1 via
round waste for 1 bowl

095070

piletta tonda 1 via con comando automatico tondo e troppo pieno standard
round pop-up wastes for 1 bowl with round automatic control and standard overflow



piletta 2 vie
round waste for 2 bowls

095080

piletta tonda 2 vie con comando automatico tondo e troppopieno standard
round pop-up wastes for 2 bowls with round automatic control and standard overflow



piletta 1 via
round waste for 1 bowl

095020

piletta tonda 1 via con troppo pieno standard
round pop-up wastes for 1 bowl with standard overflow



piletta 2 vie
round waste for 2 bowls

095030

piletta tonda 2 vie con troppo pieno standard
round pop-up wastes for 2 bowls with standard overflow



piletta 1 via
round waste for 1 bowl

095000

piletta tonda 1 via 2" con troppo pieno standard
round pop-up wastes for 1 bowl 2" with standard overflow



Components

piletta 2 vie
round waste for 2 bowls

095010

piletta tonda 2 vie 2" con troppo pieno standard
round pop-up wastes for 2 bowls 2" with standard overflow



piletta 2 vie
round waste for 2 bowls

095031

piletta tonda 2 vie con troppopieno piastrina
round waste for 2 bowls with rectangular overflow



piletta 1 vie
round waste for 1 bowl

095021

piletta tonda 1 via con troppopieno piastrina
round waste for 1 bowl with rectangular overflow



piletta 1 vie
round waste for 1 bowl

095021.L29 - COPPER BRONZE

095021.L29S - COPPER BRONZE MATT

piletta tonda 1 via con troppopieno piastrina
round waste for 1 bowl with rectangular overflow



piletta 1 vie
round waste for 1 bowl

095021.L79 - GOLD

095021.L79S - GOLD MATT

piletta tonda 1 via con troppopieno piastrina
round waste for 1 bowl with rectangular overflow



piletta 1 vie
round waste for 1 bowl

095021.L82 - GUN METAL

095021.L82S - GUN METAL MATT

piletta tonda 1 via con troppopieno piastrina
round waste for 1 bowl with rectangular overflow



sifone
siphon

096020

sifone 1 via spazio
siphon 1 way space-saving



sifone
siphon

096030

sifone 2 via spazio
siphon 2 ways space-saving



sifone
siphon

096000

sifone 1 via
siphon 1 way



sifone
siphon

096010

sifone 2 vie
siphon 2 ways



Il Ns. Servizio Clienti è a Vostra disposizione dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Our Customer Service team is available
from 8 am until 12 noon and 2 pm to 6 pm, Monday to Friday.





CM S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza l'obbligo di preavviso.
CM S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.
Sono vietate le riproduzioni per fini commerciali di immagini e disegni senza autorizzazione da parte di CM S.p.A.
I prodotti CM S.p.A. sono certificati nel rispetto della normativa europea **CE**.

CM S.p.A. reserves the right to make changes at any time without notice.
CM S.p.A. declines all liability for any errors or inaccuracies.
No image or drawing may be reproduced without the authorisation of CM S.p.A.
CM S.p.A. products are certified in accordance with the **CE** standard.



www.cm-spa.it
info@cm-spa.it



Gio